

3 年 間 保 存

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行No. 2-7 標章No. 0941151

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧シヨベル)等を使用すること。  
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

|       |               |            |                                                                                        |                |                            |                                  |                                                                                            |
|-------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー名 | プレーカ本体        | 古河         | 管理番号                                                                                   | YC-038         | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |                                                                                            |
| 型 式   | プレーカ本体        | F4         | 製造番号                                                                                   | プレーカ本体<br>5696 | 機械管理者氏名                    | 町田宗才                             |                                                                                            |
| 性 能   | プレーカ本体        | 180 kg     | 装着機械                                                                                   | V1045          | 検査業者登録No.                  | 第 1 7 号                          |                                                                                            |
| 検査場所  | 町田機工(株) 中城(営) |            |                                                                                        |                | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>ア吉 悟 | 責任者<br> |
| 検査年月日 | H27 年 5 月 8 日 | 検査者<br>氏 名 | 西本 一  |                |                            |                                  |                                                                                            |

| 区分                         | No. | 検査箇所              | 検 査 内 容                          | 検査<br>方法      | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分          | No. | 検査箇所                     | 検 査 内 容                          | 検査<br>方法          | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|----------------------------|-----|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|-----|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| ブ<br>レ<br>ー<br>カ<br>本<br>体 | 1   | ブ レ ー カ<br>上      | 封入ガス圧力、*ガス漏れ                     | 圧力計<br>石けん水   | ✓            |          | 油<br>圧<br>式 | 17  | フィルター<br>エレメント、<br>ケ ー ス | 汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ                   | 目 視               | —            | —        |
|                            | 2   | シリンダー             | 油漏れ、ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩擦       | 目 視           | ✓            |          |             | 18  | 高圧配管                     | 支持状態、つぶれ、継手部油漏れ                  | 目 視               | ✓            |          |
|                            | 3   | ブ レ ー カ<br>下      | き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう<br>動部ブッシュ・油漏れ・給脂 | 目 視<br>スケール   | ✓            |          |             | 19  | 油圧ホース                    | き裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、干渉     | 目 視               | ✓            |          |
|                            | 4   | アキュム<br>レーター      | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、接続部油漏れ  | 目 視<br>聴 診    | ✓            |          |             | 20  | リリーフ<br>バルブ              | 作動、油漏れ                           | 目 視<br>操 作        | —            | —        |
|                            | 5   | ブ レ ー カ<br>上      | 接続部緩み                            | 目 視<br>アシストマー | —            | —        |             | 21  | 操 作 弁                    | 作動、油漏れ、取付け                       | 目 視<br>操 作        | —            | —        |
|                            | 6   | シリンダー             | ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩擦           | 目 視           | —            | —        |             | 22  | 減 圧 弁                    | 作動、油漏れ、取付け                       | 目 視<br>操 作        | —            | —        |
|                            | 7   | ブ レ ー カ<br>下      | き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう<br>動部ブッシュ・給脂     | 目 視           | —            | —        |             | 23  | アキュム<br>レーター             | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、*ガス封入圧  | 目 視<br>聴 診<br>圧力計 | —            | —        |
|                            | 8   | チ ゼ ル<br>保持ピン     | き裂、変形、摩耗                         | 目 視<br>ノギス    | ✓            |          |             | 24  | エアホース                    | 損傷、ひび割れ、老化、継手部<br>緩み、エア漏れ、クランプ状態 | 目 視<br>聴 診        | —            | —        |
|                            | 9   | チゼル保持ピン用<br>抜止めピン | き裂、変形、摩耗                         | 目 視<br>ノギス    | ✓            |          |             | 25  | 操 作 弁                    | 作動                               | 操 作               | —            | —        |
|                            | 10  | ボルト、ナット           | 取付                               | 目 視<br>アシストマー | ✓            |          |             | 26  | ラ イ ン<br>オイル             | 油量・汚れ                            | 目 視               | —            | —        |
|                            | 11  | チ ゼ ル             | き裂、変形、摩耗                         | 目 視           | ✓            |          |             | 27  |                          |                                  |                   |              |          |
| ブ<br>ラ<br>ケ<br>ッ<br>ト      | 13  | ブラケット             | き裂、摩耗、変形、損傷                      | 目 視<br>ノギス    | ✓            |          | 空<br>圧<br>式 | 28  | 操作レバー、<br>ペダル            | ストローク、がえ                         | 目 視<br>操 作        | ✓            |          |
|                            | 14  | 取付けピン             | き裂、変形、摩耗、給脂                      | 目 視           | ✓            |          |             | 29  | 総合テスト                    | 作動、異音、異常振動、異常発熱                  | 操 作<br>聴 診<br>触   | ✓            |          |
|                            | 15  | ボルト、ナット           | 取付                               | 目 視<br>アシストマー | ✓            |          |             |     |                          |                                  |                   |              |          |
|                            | 16  | 緩衝材<br>(油圧式)      | き裂、摩耗、劣化                         | 目 視           | ✓            |          |             |     |                          |                                  |                   |              |          |

事業  
要請  
者等  
への

次回特定自主検査実施年月 H28 年 5 月  
 使用前はグリス給脂、保守点検を行って下さい

## 補 修 等 の 措 置 内 容

| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|-------|-------------|-------|--------|
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |
|       |             |       |        |

備  
考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。  
 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
 3. 検査内容の項目に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。  
 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記  
号

|    |    |    |    |    |     |      |
|----|----|----|----|----|-----|------|
| 交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
| X  | △  | A  | T  | C  | L   | —    |

## 油圧ショベル(クローラ式)

## 特定自主検査記録表

証明書  
発行日

27年2月5日

様式SR-EHC-01-C

3年間保存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用証明書  
発行No.

2-7

標準  
No.

094/151

|        |          |  |                |             |  |          |              |  |  |
|--------|----------|--|----------------|-------------|--|----------|--------------|--|--|
| メーカー名  | ヤンマー建設機  |  | 管理No.          | YT-133      |  | 使用者住所    | 中城村字久場1991番地 |  |  |
| 型式     | V1045-6  |  | 走行距離           | — km        |  | 氏名又は名称   | 町田機工株式会社     |  |  |
| 製造番号   | 60860    |  | 稼働時間           | 540 h       |  | 機械管理者氏名  | 町田宗才         |  |  |
| 性能     | 0.14 kg  |  | 車検有効期間         | —           |  | 検査業者登録番号 | 第17号         |  |  |
| 検査実施場所 | 沖縄市泡瀬    |  | 検査業者又は事業者住所・名称 | 沖縄市登川3458番地 |  | 責任者      | マチダテクノ(株)    |  |  |
| 検査年月日  | 427年2月5日 |  | 検査者氏名          | 西本一         |  | 責任者名     | マ吉小          |  |  |

| 区分   | No.  | 検査箇所             | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 検査方法                                                                                                               | 検査結果<br>良 不良                                   | 補修<br>内容        |   |  |
|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---|--|
| エンジン | 1    | 本体               | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 アイドリング回転(980 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2100 min <sup>-1</sup> )<br>★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ e エアクリーナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷・油量<br>★ f 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ g 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ h 圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴射圧力 噴射圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ j 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良×<br>★ k 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ l エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>✓ |                 |   |  |
|      | 2    | 潤滑装置             | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視                                                                                                                 | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 3    | 燃料装置             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視                                                                                                                 | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 4    | 冷却装置             | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、触診、スケール                                                                                                         | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 5    | 電気装置             | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                        | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 6    | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                       | —                                              | —               |   |  |
|      | 7    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                |                 |   |  |
|      | 走行装置 | 8                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、探傷器                                   | ✓               |   |  |
|      |      | 9                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                            | 目視、聴診、触診、探傷器                                   | ✓               |   |  |
|      |      | 10               | 履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ・ピン・ピン軸、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)                                                       | 目視、スケール、探傷器                                    | ✓               |   |  |
|      |      | 11               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                 | 目視、スケール                                        | —               | — |  |
|      |      | 12               | 履帯調整装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                     | 目視、操作、探傷器                                      | ✓               |   |  |
|      |      | 13               | 走行減速機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                      | 目視、聴診、触診                                       | ✓               |   |  |
| 14   |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                |                 |   |  |
| 制動   | 15   | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作                                                                                                              | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 16   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                |                 |   |  |
| 作業装置 | 17   | ブーム、アーム、バケット、リンク | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                      | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 18   | ツース              | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、触診                                                                                                              | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 19   | ブレード             | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、操作、探傷器                                                                                                          | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 20   | フック              | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、操作、ノギス                                                                                                          | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 21   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                                |                 |   |  |
| 油圧装置 | 22   | 作動油タンク           | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、石けん水                                                                                                            | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 23   | フィルター            | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視                                                                                                                 | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 24   | 配管(ホース類、高圧パイプ)   | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視                                                                                                                 | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 25   | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、聴診、触診、                                                                                                          | ✓                                              |                 |   |  |
|      | 26   | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 旋回用 冷却用<br>走行用                                                                                                     | テスター<br>✓<br>✓                                 |                 |   |  |
|      | 27   | 油圧シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮量、持度、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ブーム用                                                                                                               | ブレード用                                          | 目視、操作、スケール、タイマー | ✓ |  |
|      |      |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | アーム用                                                                                                               | スイング用                                          |                 |   |  |
|      |      | バケット用            | オフセット用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                | ✓               |   |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 | 記<br>号 | 交 | 修 | 調 | 締 | 清 | 給 | 該 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 換 | 理 | 整 | 付 | 掃 | 油 | 当 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | X | △ | A | T | C | L | — |