

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 R7 年 6 月 26 日 様式SR-EB-01-E
証明書発行No. 10-98 印章No. 1034892

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 東空	管理 No. Yc-065	(検査済装着機械) メーカー名 ヤマハ	使用者住所 中城村字久場1991番地
型式 TNB5M		型式 Vio45-6A	氏名又は名称 町田機工株式会社
製造番号 10573		製造番号 AF845	機械管理者氏名 町田宗才
性能 300 kg		検査年月 R6 年 10 月	検査業者登録No. 第 1 7 号
検査実施場所 町田機工(株) 宮古(営)		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 正	責任者 (印)
検査年月日 R7 年 6 月 26 日	検査者氏名 土橋 経		

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石川水圧計	✓		ブレーケット等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、 油漏れ、 <u>樹脂</u>	目視 スケール		✓		13	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	—	—	油圧装置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ、目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老朽、ひび割れ、 なれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
空圧装置(空圧式)	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	—	—	表示	18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操作弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	—	—	操作	19	操作レバー等	ストローク、 <u>かた</u>	目視 操作	✓	
	10						安全 車体	20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等 への要請	次回特定自主検査実施年月 R8 年 6 月
	使用前は、保守点検を行って下さい

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	ブリス不足	R7.6.26	ブリス給油

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		号	×	⊗	△	A	T	C	L	—

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 6 年 10 月 12 日 様式SR-EHC-01-F
証明番号 10-98 機庫 No. 1034892

メーカー名 ヤンマー		管理No. YT-240		使用者住所 中城村字久場1991番地	
型式 V1045-6A				氏名又は名称 町田機工株式会社	
製造番号 AF845				機械管理者氏名 町田 宗才	
性能 0.14 m ³		稼働時間 698 h		検査業者登録番号 第 17 号	
検査実施場所 宮古				検査業者又は事業者 沖縄市登川13458番地	
検査年月日 R6 年 10 月 12 日		検査者氏名 那覇カモ		住所・名称 マチダテクノ(株)	
				責任者名 又吉 隆	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	
エンジン	1	エンジン警告灯 (電子制御式)	警告灯の表示 (アイドリング・無負荷高回転・弁間、圧力)	目視、操作	✓		
		本体	a *始動性	かかり具合、異音、始動時の振動の作動	目視、操作、聴診	✓	
		b *回転の状態	アクセル作動、回転具合 アイドリング回転 (1100 min ⁻¹)、無負荷最高回転 (2200 min ⁻¹)	目視、操作、聴診 操作、回転計	✓		
		c *排気の状態	排気色、排気音 排気音・マフラー等からのガス漏れ	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診	✓		
		d *エアクリナー	ケースの亀裂・変形・破損、エレメントの汚れ・損傷、劣化	目視、操作	✓		
		e *締付け	シリンダーヘッド・マニホールドの締付け	トルクレンチ	✓		
		f *弁隙間	弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)	シクネスゲージ、目視	✓		
		g *圧縮圧力	圧縮圧力 (MPa)	圧縮圧力計、目視	✓		
		h *過給器	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ	目視、聴診	—	—	
		i *エンジンマウント	ブラケットの亀裂・変形、破損、防振ゴムの損傷・劣化	目視、レンチ等	✓		
走行装置	2	*潤滑装置	油質・汚染、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老朽、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓		
	4	*冷却装置	水質・汚染、油質、目詰まり、ホースの損傷・ひび割れ・劣化、ラジエーターキャップの損傷・破損、ベルトの緩み・破損、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、レンチ等	✓	A	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリーの液量・端子腐食・腐食、配線の緩み・損傷	目視、聴診、テスター	✓		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—	
	7						
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、破損、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
制動	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、破損、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	10	履帯	シューの亀裂・変形・摩耗、取付、リベット・ブッシュの亀裂・破損、ピン抜け、緩み、ピン抜け、ゴムパッキンの欠け・老朽・摩耗	目視、レンチ等、操作 スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコードの切断・損傷、ゴムの欠け・老朽・摩耗、心金脱落、緩み	目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨーロの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケーシングの亀裂・損傷、取付、油質・汚染、油漏れ	目視、聴診、触診、レンチ等	✓		
	14						
作業装置	15	走行ブレーキ	効果、片働き	目視、操作、巻尺	✓		
	16	駐車ブレーキ	効果	目視、操作	✓		
	17						
	18	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付、ピン・ブール損傷	目視、聴診、触診、探傷器 スケール、パス	✓		
	19	ツース	亀裂、変形、破損	目視、聴診	✓		
油圧装置	20	ブレード (排土板)	亀裂、変形、摩耗、緩み、取付	目視、操作、レンチ等、探傷器	✓		
	21	フック	変形、摩耗、亀裂、外止めの損傷・損傷	目視、操作、パス	✓		
	22						
	23	作動油タンク	油漏れ、*作動油の油質・汚染、エア混入、ブリーザー目詰まり、取付	目視、レンチ等、石けん水	✓		
	24	フィルター	油漏れ、*汚染・目詰まり・損傷	目視、聴診	✓		
油圧装置	25	配管 (ホース類、高圧パイプ)	亀裂・損傷・劣化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診、レンチ等	✓		
	26	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テスター	✓		
	27	油圧モーター	旋回用	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
			走行用	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓	
		冷却用	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、操作	✓		

3 年 間 保 存

証明書 10-98 様式 No. 1034892

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
油 圧 装 置	28	油圧シリンダー	ブーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電装、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タプ	✓
			アーム用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電装、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タプ	✓
			バケット用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電装、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タプ	✓
			ブレード用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電装、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タプ	✓
			スイング用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電装、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タプ	✓
			オフセット用	作動、油漏れ、伸縮量、打点、電装、曲がり、擦り傷	目視、操作、スケール、タプ	✓
	29	制御弁（コントロールバルブ） （方向制御・圧力制御・流量制御）	方向制御弁の作動、圧力制御弁の作動、流量制御弁の作動 油漏れ、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	30	電磁弁（別体型）	作動、異常、異常発熱、油漏れ	目視、操作、聴診、触診	✓	
	31	逆止め弁	作動、油漏れ	目視、操作	✓	
	32	回転継手	回転確認、油漏れ	目視、操作	✓	
操 作	33	オイルクーラー	油温、フィンの詰まり、パイプの変形・破損、油漏れ、ベルトの破損・振動・摩耗、モーターの振動・異常・発熱	目視、聴診、触診、スケール	✓	
	34					
	35	操作レバー	ストローク、長さ	目視、操作、スケール	✓	
	36					
安 全 装 置	37	下卸架台フレーム、ブラケット	電装、変形、シール部摩耗、取付	目視、スケール、レンヂ等、聴診	✓	
	38	旋回フレーム、ブラケット	電装、変形、取付	目視、レンヂ等	✓	
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異常、*ギヤ電装・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンヂ	✓	
	40	旋回減速機	異常、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診、レンヂ等	✓	
	41	旋回ロック	効き、電装、損傷、油漏れ、ホールの損傷・劣化	目視、操作	✓	
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓	
	43	キャブ、カバー	電装、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロープ・キの作動、ガラスの割れ・損傷	目視、探傷器、操作	✓	
	44	カウンターウエイト	取付ボルトの緩み・脱落・伸び	目視、テスト、インマーレンヂ等、スケール	✓	
	45	座 席	調整装置・ロック装置の作動、損傷、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
	46	シートベルト	損傷、巻取装置のロック機能、取付	目視、操作、レンヂ等	✓	
車 体 関 係 等	47	昇降設備、滑り止め	電装、損傷、変形、取付	目視、レンヂ等	✓	
	48	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	49	灯火装置、方向指示器、應答器、デフロスター等	作動、損傷、取付、レンズの損傷・水漏れ	目視、操作、レンヂ等	✓	
	50	計器類	作動、損傷	目視、操作	✓	
	51	警告器、検知機、反射鏡、後方視界装置等	音響、音気、汚れ、損傷、取付	目視、操作、聴診、レンヂ等	✓	
	52	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	L
	53					
	54	総合テスト	機能、異常振動、異常、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
	55					
	56	** 一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・取付・損傷、排気温度警告装置配線の取付・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・取付・損傷	目視、聴診、レンヂ等	✓	

事業要請者への等
次回特定自主検査実施年月 R7 年 10 月
使用前は保守点検を行って下さい

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
4	ファンベルト	R6/10/12	ファンベルト調整
52	給油脂		クリス給脂

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は関係指針のみの検査項目である。	記 号	交 換	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	滑 掃	給 油 水	該 当 な し
			×	⊗	△	A	T	C	L	—