

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書
発行日 7 年 8 月 6 日 様式SR-EB-01-G
証明書
発行No. 1-172 標章
No. 0292472

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名 古河		管理No. YL-075		使用者住所 氏名又は名称 中城村字久場1991番地 町田機工株式会社									
型式 FX 45				機械管理者氏名 町田宗才									
製造 番号 0230807164				検査業者登録番号 第 1 7 号									
性能 175 kg				検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 吉 浩									
検査 実施場所 大里				検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 吉 浩									
検査 年月日 R7 年 8 月 6 日		検査者 氏名 平川 善 之		検査業者又は事業者 住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 吉 浩									
(装着機械) メーカー名 マン2-		型式 V1045-6		製造 番号 AF-809									
検査 年月日 R7 年 2 月 日													
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容							
ブレーカ 本体	1	ブレーカ上部	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視、レンチ等、石けん水、圧力計	✓								
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴の亀裂、ブラケットはめ合い部の摩耗、取付	目視、レンチ等	✓								
	3	ブレーカ下部	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給脂	目視、レンチ等、スゲール	✓								
	4	アキュムレーター（油圧式）	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ	目視、操作、聴診	✓								
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スゲール	✓								
	6	チゼル保持ピン用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スゲール	✓								
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓								
ブラ ケット 等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓								
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視、レンチ等	✓								
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視、レンチ等	✓								
(油 圧 式)	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付	目視	✓								
	12	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、レンチ等	✓								
	13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視、操作、レンチ等	✓								
	14	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、*ガス封入圧	目視、聴診、圧力計	✓								
(空 圧 式)	15	エアホース	損傷・ひび割れ・劣化、継手部の緩み・エア漏れ、クランプの適否	目視、聴診	✓								
	16	操作弁ラインオイル	作動、油量・汚れ	目視、操作	✓								
表示	17	表示板	損傷、取付	目視、レンチ等	✓								
操作	18	操作レバー等	ストローク、かた	目視、操作	✓								
安全 車体	19	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視、探傷器、レンチ等	✓								
総合	20	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
	21												
事業 者 要 請 等	次回特定自主検査実施年月 R8 年 8 月												
	クリス全脂を介し。												
補 修 等 の 措 置 内 容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。				記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 L	該当 なし -

油圧ショベル(クローラ式)

特定自主検査記録表

監理番号 7 年 2 月 5 日 機式SR-EHC-01-E

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

監理番号 1-172 機式 0292472

メーカー名	ヤンマー		管理 No.	YT-234		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社		
型式	V1045-6A		稼働時間	1266 h		機械管理者氏名	町田 宗才		
製造番号	AF803		性能	0.14 m³		検査業者登録番号	第 1 7 号		
検査実施場所	松岡		検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 志 田 孝					
検査年月日	R7年2月5日		検査者氏名	平川 善之					
区分	No.	検査箇所	検査内容				検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱栓、ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 アイドリング回転(970 min⁻¹)、無負荷最高回転(2200 min⁻¹) d *エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e *締付け ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 f *弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g *圧縮圧力 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) h *噴射圧力 トルクレンチ i *噴霧状態 シックネスゲージ j *過給器 圧縮圧力計 k *エンジンマウント 噴射圧力(MPa) ノズルテスター 噴霧状態 良○・不良× 目視、ノズルテスター 目視、脚診 目視、レンヂ等				目視、操作、脚診	✓	
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷				目視	✓	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり				目視	✓	
	4	*冷却装置	水温、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、触診、スケーラ	✓	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、触診、電圧電圧計	✓	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、脚診、圧力計	✓	
	7								
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、脚診、触診、探傷器	✓	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、脚診、触診、探傷器	✓	
	10	履帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン抜け、たわみ、ピン抜け出、ゴムバット(欠け・老化・摩耗)				目視、スケール、探傷器	✓	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ				目視、スケール		
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ				目視、操作、探傷器	✓	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ				目視、脚診、触診	✓	
14									
制動	15	駐車ブレーキ	効き				目視、操作	✓	
	16								
作業装置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・ボール損傷				目視、操作、ノギス、探傷器	✓	
	18	ツース	脱落、がた、摩耗				目視、触診	✓	
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器	✓	
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷				目視、操作、ノギス	✓	
	21								
油圧装置	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、フリーズ目詰まり、取付				目視、石けん水	✓	
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ				目視、触診	✓	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視、触診	✓	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧				目視、脚診、触診、テスト	✓	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、脚診、触診、テスト	✓	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮止、打板、亀裂、曲がり、擦り傷				目視、操作、スケール、タイマー	✓	

3 年 間 保 存

YT-234

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容																																												
					良	不良																																													
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓																																														
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓																																														
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓																																														
	31																																																		
操作	32	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スケール	✓																																														
	33																																																		
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓																																														
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓																																														
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引掛掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓																																														
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓																																														
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽		✓																																														
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓																																														
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・損傷		✓																																														
	41	カウンタウエイト	取付	目視、スケール	✓																																														
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓																																														
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓																																														
	44	表示板	損傷、取付		✓																																														
	45	灯火装置、警告器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓																																														
	46	計器類	作動		✓																																														
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付	目視																																															
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓																																														
49																																																			
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓																																														
排気装置	51	**一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓																																														
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 <u>28年 2月</u> <u>7/15まで実施をお願いします。</u> 																																																		
補修等の措置内容 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>照会No.</th> <th>補修箇所及び不具合状況</th> <th>補修年月日</th> <th>補修実施内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>								照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容																																								
照会No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容																																																
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。						記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	給水	該当なし																																			
	×	⊗	△	A	T	C		L	—																																										