

ブレーカ  
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)  
特定自主検査記録表

証明書発行日 7年1月23日 様式SR-EB-01-E  
証明書発行No. 6-131 標章No. 1032628

3年間保存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

|        |            |       |         |                |                |             |              |
|--------|------------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| メーカー名  | 古河         | 管理No. | YC-076  | (検査済装着機械)メーカー名 | マ>2            | 使用者住所       | 中城村字久場1991番地 |
| 型式     | Fx45       | 型式    | V1045-6 | 氏名又は名称         | 町田機工株式会社       |             |              |
| 製造番号   | 0230807165 | 製造番号  | AT765   | 機械管理者氏名        | 町田宗才           |             |              |
| 性能     | 175        | kg    | 検査年月    | R6年6月          | 検査業者登録No.      | 第17号        |              |
| 検査実施場所 | 豊見城        |       |         |                | 検査業者又は事業者住所・名称 | 沖縄市登川3458番地 | 責任者          |
| 検査年月日  | R7年1月23日   | 検査者氏名 | 平川善之    | 責任者名           | マチダテクノ(株)      | スモ          |              |

| 区分        | No. | 検査箇所          | 検査内容                              | 検査方法              | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 | 区分      | No. | 検査箇所           | 検査内容                       | 検査方法                 | 検査結果<br>良不良 | 補修<br>内容 |
|-----------|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------|---------|-----|----------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------|
| ブレーカ本体    | 1   | ブレーカ上         | 封入ガス圧力、ガス漏れ、接続部緩み（空圧式）、取付         | 目視<br>石けん水<br>圧力計 | ✓           |          | ブレーケット等 | 11  | ブラケット          | 亀裂、変形、摩耗                   | 目視                   | ✓           |          |
|           | 2   | シリンダー         | 油漏れ、ピン穴き裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付         | 目視                | ✓           |          |         | 12  | 取付けピン、ブッシュ     | 亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付        | 目視                   | ✓           |          |
|           | 3   | ブレーカ下         | 亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給脂 | 目視<br>スケール        | ✓           |          |         | 13  | 緩衝材            | 亀裂、摩耗、劣化、取付                | 目視                   | ✓           |          |
|           | 4   | アキュムレーター      | 打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ          | 目視<br>操作<br>聴診    | ✓           |          | 油圧装置    | 14  | フィルターエレメント、ケース | *汚れ・目詰まり・損傷、油汚れ、取付         | 目視                   | —           | —        |
|           | 5   | チゼル保持ピン       | 亀裂、変形、摩耗                          | 目視<br>スケール        | ✓           |          |         | 15  | 配管（ホース類、高圧パイプ） | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付   | 目視                   | ✓           |          |
|           | 6   | チゼル保持ピン用抜止めピン | 亀裂、変形、摩耗                          | 目視<br>スケール        | ✓           |          |         | 16  | リリーフバルブ        | 作動、油漏れ、取付                  | 目視<br>操作             | ✓           |          |
|           | 7   | チゼル           | 亀裂、変形、摩耗                          | 目視                | ✓           |          |         | 17  | アキュムレーター       | 打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、ガス封入圧 | 目視<br>聴診<br>圧力計      | ✓           |          |
| 空圧装置（空圧式） | 8   | エアホース         | 損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ           | 目視<br>聴診          | —           | —        | 表示      | 18  | 表示板            | 損傷、取付                      | 目視                   | ✓           |          |
|           | 9   | 操作弁<br>ラインオイル | 作動、油量、汚れ                          | 目視<br>操作          | —           | —        | 操作      | 19  | 操作レバー等         | ストローク、かた                   | 目視<br>操作             | ✓           |          |
|           | 10  |               |                                   |                   |             |          | 安全車体    | 20  | 飛来物防護設備        | 亀裂、変形、腐食、取付                | 目視<br>探傷器            | ✓           |          |
|           |     |               |                                   |                   |             |          |         | 21  |                |                            |                      |             |          |
|           |     |               |                                   |                   |             |          | 総合      | 22  | 総合テスト          | 作動、異常振動、異音、異常発熱            | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓           |          |

|          |               |       |
|----------|---------------|-------|
| 事業者等への要請 | 次回特定自主検査実施年月  | R8年1月 |
|          | クリス給脂をお願いします。 |       |
|          |               |       |
|          |               |       |

| 補修等の措置内容 |             |       |        |
|----------|-------------|-------|--------|
| 照合No.    | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補修実施内容 |
|          |             |       |        |
|          |             |       |        |
|          |             |       |        |
|          |             |       |        |
|          |             |       |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |      |    |    |    |    |     |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|-----|------|
| 備考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 | ×  | ⊗  | △    | A  | T  | C  | L  | —   |      |

**建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用**

|              |       |           |         |
|--------------|-------|-----------|---------|
| 証明番<br>発行No. | 6-131 | 帳章<br>No. | 1032628 |
|--------------|-------|-----------|---------|

© 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会

|              |       |           |         |
|--------------|-------|-----------|---------|
| 証明書<br>発行No. | 6-131 | 標章<br>No. | 1032628 |
|--------------|-------|-----------|---------|

YT-227

排ガス装置

[illegible]

## 照合No.

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連規格が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、検査内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全法」と「融接業」に係る特定特殊自動車排ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は圓指針のみの検査項目である。

|        |    |      |    |    |    |    |     |      |
|--------|----|------|----|----|----|----|-----|------|
| 記<br>号 | 交換 | 分解交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油水 | 該当なし |
|        | ×  | ⊗    | △  | A  | T  | C  | L   | —    |