

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書発行日 7 年 8 月 15 日 様式SR-EB-01-G
証明書発行No. 12-2 標章No. 1475389

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名	古河	管理No.	YC-093	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	FX55				
製 造 番 号	0230912331			機械管理者氏名	第 1 7 号
性 能	225	kg		検査業者登録番号	町田宗才
検 査 実施場所	中城			検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)
検査 年月日	R7 年 8 月 15 日	検査者 氏名	平川善之	責任者名	又吉 昭

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果		補 修 内 容
					良	不良	
ブレーカ本体	1	ブレーカ上部	封入ガス圧力・ガス漏れ（油圧式）、接続部緩み（空圧式）、取付	目視、 レンチ等 、石けん水、圧力計	✓		
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴の亀裂、 ブラケットはめ合い部の 摩耗、取付	目視、 レンチ等	✓		
	3	ブレーカ下部	亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給脂	目視、 レンチ等 、スゲール	✓		
	4	アキュムレーター（油圧式）	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、油漏れ	目視、操作、聴診	✓		
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スゲール	✓		
	6	チゼル保持ピン用拔止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視、スゲール	✓		
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		
	9	取付けピン、ブッシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視、 レンチ等	✓		
	10	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視、 レンチ等	✓		
（油圧式） 油圧装置	11	フィルターエレメント、ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、油污れ、取付	目視			
	12	配管（ホース類、高圧パイプ）	亀裂・損傷・老化・ひび割れ・ねじれ、油漏れ、取付	目視、 レンチ等	✓		
	13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視、操作、 レンチ等	✓		
	14	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら打ち、異音）、*ガス封入圧	目視、聴診、圧力計	✓		
（空圧式） 空圧装置	15	エアホース	損傷・ひび割れ・劣化、継手部の緩み・エア漏れ、クランプの適否	目視、聴診			
	16	操作弁ラインオイル	作動、油量・汚れ	目視、操作			
表示	17	表示板	損傷、取付	目視、 レンチ等	✓		
操作	18	操作レバー等	ストローク、かた	目視、操作	✓		
安全 車体	19	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視、探傷器、 レンチ等	✓		
総合	20	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓		
	21						

事業 者要 請 等	次回特定自主検査実施年月	R8 年 8 月
	フタに油脂を注ぎます。	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

監 明 書 6 年 12 月 4 日 様式SR-EHC-01-E
証 明 書 12-2 検 査 No. 1495349

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

メーカー名	ヤマハ	管理 No.	YT-265	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	V1045-6A	稼働時間	186 h	機械管理者氏名	町田 宗才
製 造 番 号	AH189	性能	0.14m³	検査業者登録番号	第 17 号
検査 実施場所	仲 嶺	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又吉 隆		
検査 年月日	R6 年 12 月 4 日	検査者 氏名	平川 孝三		

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補 修 内 容
エ ン ジ ン	1	本 体	a *始動性 かかり具合、異音、予熱灯・ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 アイドリング回転(900 min⁻¹)、無負荷最高回転(2200 min⁻¹) d *エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ e *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 f *締付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 g *弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) h *圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6 j *噴霧状態 噴霧状態 良○不X 1 2 3 4 5 6 k *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ l *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み、脱着、防振ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、聴診 トルクレンチ シックネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診 目視、レンチ等	☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒ ☐ ☒	
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷	目視	☒	
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	☒	
	4	*冷却装置	水温、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カラム・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、聴診、スケール	☒	
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、聴診、電流電圧計	☒	
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	☒	
	7					
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、聴診、探傷器	☒	
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	スケール、マス	☒	
	10	履 帯	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リング・ブッシュ亀裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	☒	
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	☒	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形、腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	☒	
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、聴診	☒	
制 動	14					
	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	☒	
作 業 装 置	16					
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンジョール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	☒	
	18	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、聴診	☒	
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	☒	
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	☒	
	21					
油 圧 装 置	22	作動油タンク	*油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	☒	
	23	フィルター	*汚れ・目詰まり、油漏れ	目視、聴診	☒	
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、聴診	☒	
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・低出圧	目視、聴診、聴診、テスト	☒	
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	旋 回 用 冷 却 用 走 行 用	☒	
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷 ブーム用 プレード用 アーム用 スイニング用 バケット用 オフセット用	目視、操作、スケール、タイマー	☒	

YT-265

◎ 公益社団法人 建設荷役車両安全技術協会