

ブレーカ  
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書  
発行日 H30年5月18日 様式SR-EB-01-E

証明書  
発行No. 8-41 標章  
No. 1090 926

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

|            |               |                  |                    |                                                                                       |                            |                                                                                     |
|------------|---------------|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー名      | 古河            | 管理<br>No. YH-019 | (検査済装着機械)<br>メーカー名 | ヤンマー                                                                                  | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                                                            |
| 型式         | FC15          |                  | 型式                 | V1017                                                                                 | 機械管理者氏名                    | 町田宗才                                                                                |
| 製造<br>番号   | FC15-1033     |                  | 製造<br>番号           | 0A804                                                                                 | 検査業者登録No.                  | 第 1 7 号                                                                             |
| 性能         | 77            | kg               | 検査<br>年月           | H29年 8月                                                                               | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟                                                    |
| 検査<br>実施場所 | 町田機工(株) 中城(営) |                  |                    |                                                                                       | 責任者                        |  |
| 検査<br>年月日  | H30年5月18日     |                  | 検査者<br>氏名          | 西本一  |                            |                                                                                     |

| 区分            | No. | 検査箇所              | 検査内容                                                                                                                     | 検査方法              | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分       | No. | 検査箇所                   | 検査内容                            | 検査方法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|---------------|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|-----|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| ブレーカ本体        | 1   | ブレーカ上             | 封入ガス圧力、*ガス漏れ<br>接続部緩み(空圧式)、取付                                                                                            | 目視<br>石けん水<br>圧力計 | ✓            |          | ブラケット等   | 11  | ブラケット                  | 亀裂、変形、摩耗                        | 目視                   | ✓            |          |
|               | 2   | シリンダー             | 油漏れ、ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩耗、<br>取付                                                                                        | 目視                | ✓            |          |          | 12  | 取付けピン、<br>ブシュ          | 亀裂、変形、摩耗、<br>ピンシール損傷、取付         | 目視                   | ✓            |          |
|               | 3   | ブレーカ下             | 亀裂、損傷、摩耗、取付、<br>チゼルしゅう動部ブシュ摩耗、<br>油漏れ、  | 目視<br>スケール        |              | ✓ L      |          | 13  | 緩衝材                    | 亀裂、摩耗、劣化、取付                     | 目視                   | ✓            |          |
|               | 4   | アキュムレーター          | 打撃の異常(ホース振れ、<br>むら打ち、異音)、油漏れ                                                                                             | 目視<br>操作<br>聴診    | ✓            |          | 油圧装置     | 14  | フィルター<br>エレメント、<br>ケース | *汚れ・目詰まり・損傷、<br>油汚れ、取付          | 目視                   | —            | —        |
|               | 5   | チゼル保持ピン           | 亀裂、変形、摩耗                                                                                                                 | 目視<br>スケール        | ✓            |          |          | 15  | 配管(ホース<br>類、高圧パイプ)     | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、取付    | 目視                   | ✓            |          |
|               | 6   | チゼル保持ピン<br>用抜止めピン | 亀裂、変形、摩耗                                                                                                                 | 目視<br>スケール        | ✓            |          |          | 16  | リリーフバルブ                | 作動、油漏れ、取付                       | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|               | 7   | チゼル               | 亀裂、変形、摩耗                                                                                                                 | 目視                | ✓            |          |          | 17  | アキュムレーター               | 打撃の異常(ホース振れ、むら<br>打ち、異音)、*ガス封入圧 | 目視<br>聴診<br>圧力計      | —            | —        |
| 空圧装置<br>(空圧式) | 8   | エアホース             | 損傷、ひび割れ、劣化、<br>緩み、エア漏れ、クランプ                                                                                              | 目視<br>聴診          | —            | —        | 表示       | 18  | 表示板                    | 損傷、取付                           | 目視                   | ✓            |          |
|               | 9   | 操作弁<br>ラインオイル     | 作動、油量、汚れ                                                                                                                 | 目視<br>操作          | —            | —        | 操作       | 19  | 操作レバー等                 | ストローク、がた                        | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|               | 10  |                   |                                                                                                                          |                   |              |          | 安全<br>車体 | 20  | 飛来物<br>防護設備            | 亀裂、変形、腐食、取付                     | 目視<br>探傷器            | ✓            |          |
|               |     |                   |                                                                                                                          |                   |              |          |          | 21  |                        |                                 |                      |              |          |
|               |     |                   |                                                                                                                          |                   |              |          | 総合       | 22  | 総合テスト                  | 作動、異常振動、異音、<br>異常発熱             | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓            |          |

|              |                     |         |
|--------------|---------------------|---------|
| 事業者等<br>への要請 | 次回特定自主検査実施年月        | H31年 5月 |
|              | 使用前は グリス給油脂を行って下さい。 |         |
|              |                     |         |
|              |                     |         |

| 補修等の措置内容 |             |          |        |
|----------|-------------|----------|--------|
| 照合No.    | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日    | 補修実施内容 |
| 3        | グリス不足       | H30.5.18 | グリス給油脂 |
|          |             |          |        |
|          |             |          |        |
|          |             |          |        |
|          |             |          |        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |         |               |         |         |         |         |              |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------|
| 備考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記<br>号 | 交換<br>× | 分解<br>交換<br>⊗ | 修理<br>△ | 調整<br>A | 締付<br>T | 清掃<br>C | 給油<br>水<br>L | 該当<br>なし<br>— |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------------|

油圧ショベル(クローラ式)  
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書  
発行日 429 年 8 月 7 日 様式SR-EHC-01-D

証明書  
発行No. 8-41 標準  
No. 1090926

|            |                    |  |             |          |  |                    |                          |  |
|------------|--------------------|--|-------------|----------|--|--------------------|--------------------------|--|
| メーカー名      | ヤンマ-建機             |  | 管理<br>No.   | R4-099   |  | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |  |
| 型 式        | V1017              |  | 走行<br>距離    | — km     |  | 機械管理者氏名            | 町田 宗 才                   |  |
| 製 造<br>番 号 | 0A804              |  | 稼働<br>時間    | 626 h    |  | 検査業者登録番号           | 第 1 7 号                  |  |
| 性 能        | 0.04m <sup>3</sup> |  | 車 検<br>有効期間 | —        |  | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |  |
| 検査<br>実施場所 | 町田機工(株) 宜野湾(営)     |  |             |          |  | 責任者名               | 又吉 悟                     |  |
| 検査<br>年月日  | 429 年 8 月 7 日      |  | 検査者<br>氏名   | 西本 一 (印) |  |                    |                          |  |

| 区分               | No. | 検 査 箇 所          | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 検 査 方 法        | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1   | 本 体              | ★ a 始動性 かり具合、異音、予熱燈・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 アイドリング回転(1050min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2150min <sup>-1</sup> )<br>★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ e エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量<br>★ f 弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ g 圧縮圧力 弁すき間(吸最大 mm-最小 mm)(排最大 mm-最小 mm)<br>★ h 噴射圧力 シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ i 噴霧状態 トルクレンチ<br>★ j 過給器 シックネスゲージ<br>★ k エンジンマウント 圧縮圧力計<br>油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷 | 目視、操作、聴診       | ✓            |            |
|                  | 2   | 潤滑装置             | 油量、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視             | ✓            |            |
|                  | 3   | 燃料装置             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老朽化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視             | ✓            |            |
|                  | 4   | 冷却装置             | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老朽化、ラジエターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ラジエター等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視、触診、スケール     | ✓            |            |
|                  | 5   | 電気装置             | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、触診、電流電圧計    | ✓            |            |
|                  | 6   | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作、聴診、圧力計   | —            | —          |
|                  | 7   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |            |
|                  | 8   | 起動輪、遊動輪          | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、触診、探傷器   | ✓            |            |
|                  | 9   | 上部ローラー、下部ローラー    | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、聴診、触診、探傷器   | ✓            |            |
|                  | 10  | 履 帯              | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン長、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老朽・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視、スケール、探傷器    | —            | —          |
|                  | 11  | ゴム履帯             | スチールコード切断・損傷、シム(欠け・老朽・摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、スケール        | ✓            |            |
|                  | 12  | 履帯調整装置           | 作動、調整ボルト等の亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、探傷器      | ✓            |            |
|                  | 13  | 走行減速機            | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診       | ✓            |            |
|                  | 14  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |            |
| 制 動              | 15  | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作          | ✓            |            |
|                  | 16  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |            |
| 作 業 装 置          | 17  | ブーム、アーム、バケット、リンク | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、ノギス、探傷器  | ✓            |            |
|                  | 18  | ツース              | 脱落、かた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、触診          | ✓            |            |
|                  | 19  | ブレード             | 亀裂、変形、摩耗、かた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、探傷器      | ✓            |            |
|                  | 20  | フック              | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、ノギス      | —            | —          |
|                  | 21  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |              |            |
| 油 圧 装 置          | 22  | 作動油タンク           | *油量・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザー目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、石けん水        | ✓            |            |
|                  | 23  | フィルター            | *汚れ・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視             | ✓            |            |
|                  | 24  | 配管(ホース類、高圧パイプ)   | 亀裂、損傷、老朽化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視             | ✓            |            |
|                  | 25  | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 目視、聴診、触診、テストター | ✓            |            |
|                  | 26  | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、聴診、触診、テストター | ✓            |            |
|                  | 27  | 油圧シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮量、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、操作、スケール、タイマ | ✓            |            |

3 年 間 保 存

R4-099

証明書発行No. 8-41

標準 No. 1090926

| 区分                                             | No. | 検 査 箇 所                        | 検 査 内 容                                              | 検 査 方 法         | 検査結果<br>良 不良 | 補 修<br>内 容 |
|------------------------------------------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| 油<br>圧<br>装<br>置                               | 28  | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                    | 目視、操作、聴診、触診     | ✓            |            |
|                                                | 29  | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                          |                 | ✓            |            |
|                                                | 30  | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>モーターの異常振動・異音・異常発熱             | 目視、聴診、触診        | ✓            |            |
|                                                | 31  |                                |                                                      |                 |              |            |
| 操<br>作                                         | 32  | 操作レバー                          | ストローク、おた                                             | 目視、操作、スケール      | ✓            |            |
|                                                | 33  |                                |                                                      |                 |              |            |
| 安<br>全<br>装<br>置<br>・<br>車<br>体<br>関<br>係<br>等 | 34  | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、シール部摩耗、取付                                      | 目視、スケール、探傷器     | ✓            |            |
|                                                | 35  | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                             | 目視              | ✓            |            |
|                                                | 36  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、*亀裂・摩耗、取付、シール損傷                             | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓            |            |
|                                                | 37  | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                                 | 目視、操作、聴診、触診     | ✓            |            |
|                                                | 38  | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老朽                                |                 | ✓            |            |
|                                                | 39  | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                             | 目視、操作           | ✓            |            |
|                                                | 40  | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロッカーキー作動、<br>ガラスの割れ・損傷            |                 | ✓            |            |
|                                                | 41  | カウンターウエイト                      | 取付                                                   | 目視、スケール         | ✓            |            |
|                                                | 42  | 座席(調整機構、シート、シートベルト)            | 作動、損傷、取付                                             | 目視、操作           | ✓            |            |
|                                                | 43  | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視              | ✓            |            |
|                                                | 44  | 表示板                            | 損傷、取付                                                |                 | ✓            |            |
|                                                | 45  | 灯火装置、警音器、方向指示器<br>落拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ損傷、浸水                                       | 目視、操作           | ✓            |            |
|                                                | 46  | 計器類                            | 作動                                                   |                 | ✓            |            |
|                                                | 47  | 後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 汚れ、損傷、写影                                             | 目視              | ✓            |            |
|                                                | 48  | 給油脂                            | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                                      | 目視、操作           |              | ✓          |
|                                                | 49  |                                |                                                      |                 |              |            |
| 総<br>合                                         | 50  | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                      | 操作、聴診、触診        | ✓            |            |
|                                                |     |                                |                                                      |                 |              |            |
| 排<br>ガ<br>ス<br>置                               | ★   | 一酸化炭素等発散防止装置                   | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス<br>減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等      | ✓            |            |

次回特定自主検査実施年月 H30 年 8 月

事業者等への  
要請  
事項  
等

使用前は保守点検、グリス給脂を行って下さい

| 補 修 等 の 措 置 内 容 |             |         |         |
|-----------------|-------------|---------|---------|
| 照合No.           | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日   | 補修実施内容  |
| 1               | エレメントの汚れ    | H29.8.7 | エレメント清掃 |
| 47              | グリス不足       | H29.8.7 | グリス給脂   |
|                 |             |         |         |
|                 |             |         |         |
|                 |             |         |         |
|                 |             |         |         |
|                 |             |         |         |
|                 |             |         |         |
|                 |             |         |         |
|                 |             |         |         |

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。  
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
3. 検査内容に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。  
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。  
5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

|        |        |                  |        |        |        |        |             |                  |
|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| 記<br>号 | 交<br>換 | 分<br>解<br>交<br>換 | 修<br>理 | 調<br>整 | 締<br>付 | 清<br>掃 | 給<br>油<br>水 | 該<br>当<br>な<br>し |
|        | ×      | ⊗                | △      | A      | T      | C      | L           | —                |