

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)
特定自主検査記録表

証明書
発行日 4 年 7 月 26 日 様式SR-EB-01-F
証明書
発行No. 5-125 標章
No. 150777

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベスマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベスマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名	古河	管理 No.	10-024	(装着機械) メーカー名	ヤンマー	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社												
型 式	FC90	型 式	V1080-18	製造 番号	BF/20	機械管理者氏名	町田 宗才												
製 造 番 号	2045	稼 働 時 間	796 h	検査業者登録番号	第 1 7 号	検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) 又 三 悟												
性 能	450 kg	検査 実施場所	町田機工(株)北部(営)	検査 年月日	R4 年 7 月 26 日	検査者 氏 名	森根真也												
区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容						
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		油圧装置 (油圧式)	11	フィルター エレメント、 ケース	汚れ、目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	✓							
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴亀裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓							
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部グリス摩耗、 油漏れ、給脂	目視 スケール	✓			13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓							
	4	アキュムレーター (油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診	✓			14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	—	—						
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓		空圧装置(空圧式)	15	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	—	—						
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	操 作 弁 ラインオイル	作動、油量、汚れ	目視 操作	—	—						
	7	チゼ ル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓			17											
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		表示	18	表 示 板	損傷、取付	目視	✓							
	9	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓		操作	19	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓							
	10	緩 衝 材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓		安全 車体	20	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓							
								21											
							総合	22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓							
事業者 要請 への等	次回特定自主検査実施年月 R5 年 7 月																		
補 修 等 の 措 置 内 容																			
照合No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補 修 実 施 内 容												
備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。										記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 水 L	該当 なし —

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明番号 4 年 5 月 26 日 機式SR-EHC-01-E
証明番号 5-125 機章 No. 1150797

メーカー名	ヤマハ		管理 No.	FW-002		使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社			
型式	V1080-1B		稼働時間	796 h		機械管理者氏名	町田 宗才			
製造番号	BF120		性能	0.28m ³		検査業者登録番号	第 1 7 号			
検査実施場所	町田機工(株)北部(営)		検査業者又は事業者 住所・名称	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)						
検査年月日	24 年 5 月 26 日		検査者氏名	森根真也 (森根)						
区分 No.	検査箇所		検査内容				検査方法		検査結果 良 不良	補修 内容
エンジン	1	本体	a *始動性	かかり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動				目視、操作、聴診	✓	
			b *回転の状態	アクセルの作動、回転具合				目視、操作、聴診	✓	
			c *排気の状態	アイドリング回転 (min ⁻¹)、無負荷最高回転 (min ⁻¹)				回転計	✓	
			d *エアクリナー	排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ				目視、操作、聴診	✓	
			e *締付け	ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量				目視、触診	✓	
			f *弁すき間	シリンダーヘッド、マニホールドの取付				トルクレンチ	✓	
			g *圧縮圧力	弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)				シックネスゲージ	✓	
			h *噴射圧力	圧縮圧力 (MPa)				圧縮圧力計	✓	
			i *噴霧状態	噴射圧力 (MPa)				ノズルテスター	✓	
			j *過給器	噴霧状態 良○不良×				目視、ノズルテスター	✓	
	k *エンジンマウント	異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ				目視、聴診	✓			
	2	*潤滑装置	油圧、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷				目視	✓		
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり				目視	✓		
4	*冷却装置	水温、汚れ、水漏れ、目詰まり、ケース損傷・老化、ラジエーターキックアップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付				目視、触診、スケール	✓			
5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー・液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷				目視、触診、電圧電圧計	✓			
6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動				目視、操作、聴診、圧力計	—	—		
7										
走行装置	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	9	上部ローラー、下部ローラー	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ				目視、聴診、触診、探傷器	✓		
	10	履帯	シュール・亀裂・変形・摩耗、取付、リンク・ブッシュ・ピン・スプリング・ピッチピン、たわみ、ピン抜け、ゴムパット(欠け・老化・摩耗)				目視、スケール、探傷器	✓		
	11	ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ				目視、スケール	—	—	
	12	履帯調整装置	作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー・油漏れ				目視、操作、探傷器	✓		
	13	走行減速機	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油圧、汚れ、油漏れ				目視、聴診、触診	✓		
	14									
	15	駐車ブレーキ	効き				目視、操作	✓		
作業装置	16									
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピン・シール損傷				目視、操作、ノギス、探傷器	✓		
	18	ツース	脱落、がた、摩耗				目視、触診	✓		
	19	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付				目視、操作、探傷器	✓		
	20	フック	変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷				目視、操作、ノギス	✓		
	21									
油圧装置	22	作動油タンク	油圧、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付				目視、石けん水	✓		
	23	フィルター	油圧、目詰まり、油漏れ				目視、触診	✓		
	24	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付				目視、触診	✓		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧				目視、聴診、触診、テスター	✓		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱				目視、聴診、触診、テスター	✓		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮圧、打底、亀裂、曲がり、擦り傷				目視、操作、スケール、タイマー	✓		

3 年 間 保 存

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果		補修内容						
					良	不良							
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓								
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓								
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ モーターの異常振動・異音・異常発熱	目視、聴診、触診	✓								
	31												
操作	32	操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓								
	33												
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓								
	35	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓								
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓								
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓								
	38	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓								
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓								
	40	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷	目視、操作	✓								
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スケール	✓								
	42	座席(調整機構、シート、シートベルト)	作動、損傷、取付	目視、操作	✓								
	43	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓								
	44	表示板	損傷、取付		✓								
	45	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ損傷、浸水	目視、操作	✓								
	46	計器類	作動	目視	✓								
	47	後写鏡、反射鏡、カメラ	汚れ、損傷、写影、取付		✓								
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓								
	49												
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓								
排気装置	51	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、 排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓								
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 R5年 20月												
補修等の措置内容													
照合No.	補修箇所及び不具合状況		補修年月日	補修実施内容									
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
						×	⊗	△	A	T	C	L	—