

ブ レ ー カ  
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)  
特定自主検査記録表

証明書発行日 R7年5月14日 様式SR-EB-01-E  
証明書発行No. P-64 標章No. 1033541

3 年 間 保 存

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

|        |               |       |               |                |         |                |                          |
|--------|---------------|-------|---------------|----------------|---------|----------------|--------------------------|
| メーカー名  | 古河            | 管理No. | YD-038        | (検査済装着機械)メーカー名 | YD-038  | 使用者住所氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |
| 型式     | FC90          | 型式    | V1080-1B      | 製造番号           | BF126   | 機械管理者氏名        | 町田 宗才                    |
| 製造番号   | 022000 3441   | 検査年月  | R6 年 8 月      | 検査業者登録No.      | 第 1 7 号 | 検査業者又は事業者住所・名称 | 沖繩市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |
| 性能     | 450 kg        | 検査者氏名 | 土橋 経          | 責任者            | 又吉 晴    |                |                          |
| 検査実施場所 | 町田機工(株) 宮古(営) | 検査年月日 | R7 年 5 月 14 日 |                |         |                |                          |

| 区分        | No. | 検査箇所          | 検査内容                              | 検査方法           | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分     | No. | 検査箇所           | 検査内容                        | 検査方法                 | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|-----------|-----|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------|--------|-----|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------|
| ブレーカ本体    | 1   | ブレーカ上         | 封入ガス圧力、*ガス漏れ、接続部緩み(空圧式)、取付        | 目視<br>石けん水圧む計  | ✓            |          | ブラケット等 | 11  | ブラケット          | 亀裂、変形、摩耗                    | 目視                   | ✓            |          |
|           | 2   | シリンダー         | 油漏れ、ピン穴と裂、ブラケットはめ合い部摩耗、取付         | 目視             | ✓            |          |        | 12  | 取付けピン、ブッシュ     | 亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付         | 目視                   | ✓            |          |
|           | 3   | ブレーカ下         | 亀裂、損傷、摩耗、取付、チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、油漏れ、給脂 | 目視<br>スケール     |              | ✓ L      |        | 13  | 緩衝材            | 亀裂、摩耗、劣化、取付                 | 目視                   | ✓            |          |
|           | 4   | アキュムレーター      | 打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、油漏れ          | 目視<br>操作<br>聴診 | —            | —        | 油圧装置   | 14  | フィルターエレメント、ケース | *汚れ・目詰まり・損傷、油漏れ、取付          | 目視                   | ✓            |          |
|           | 5   | チゼル保持ピン       | 亀裂、変形、摩耗                          | 目視<br>スケール     | ✓            |          |        | 15  | 配管(ホース類、高圧パイプ) | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付    | 目視                   | ✓            |          |
|           | 6   | チゼル保持ピン用抜止めピン | 亀裂、変形、摩耗                          | 目視<br>スケール     | ✓            |          |        | 16  | リリーフバルブ        | 作動、油漏れ、取付                   | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|           | 7   | チゼル           | 亀裂、変形、摩耗                          | 目視             | ✓            |          |        | 17  | アキュムレーター       | 打撃の異常(ホース振れ、むら打ち、異音)、*ガス封入圧 | 目視<br>聴診<br>圧む計      | ✓            |          |
| 空圧装置(空圧式) | 8   | エアホース         | 損傷、ひび割れ、劣化、緩み、エア漏れ、クランプ           | 目視<br>聴診       | —            | —        | 表示     | 18  | 表示板            | 損傷、取付                       | 目視                   | ✓            |          |
|           | 9   | 操作弁<br>ラインオイル | 作動、油盤、汚れ                          | 目視<br>操作       | —            | —        | 操作     | 19  | 操作レバー等         | ストローク、など                    | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|           | 10  |               |                                   |                |              |          | 安全車体   | 20  | 飛来物防護設備        | 亀裂、変形、腐食、取付                 | 目視<br>探傷器            | ✓            |          |
|           |     |               |                                   |                |              |          | 総合     | 21  |                |                             |                      |              |          |
|           |     |               |                                   |                |              |          |        | 22  | 総合テスト          | 作動、異常振動、異音、異常発熱             | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓            |          |

事業者等への  
要請事項

次回特定自主検査実施年月 R8 年 5 月  
使用前 グリス給油を行ってください

補 修 等 の 措 置 内 容

| 照合No. | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日   | 補修実施内容 |
|-------|-------------|---------|--------|
| 3     | グリス不足       | R7.5-14 | グリス給油  |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |
|       |             |         |        |

備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。  
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。  
3. 検査内容の項目に\*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は\*印を○で囲む。  
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。

記号  
交換 ×  
分解交換 ⊗  
修理 △  
調整 A  
締付 T  
清掃 C  
給油 L  
給水 —  
該当なし —

## 特定自主検査記録表

**3 年 間 保 存**

明 行 日  
 26 年 8 月 27 日  
 様式SR-EHC-01-E

|              |      |           |         |
|--------------|------|-----------|---------|
| 證明書<br>発行No. | 8-64 | 標章<br>No. | 1033541 |
|--------------|------|-----------|---------|

**建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用**

|        |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                |             |
|--------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| メーカー名  | ヤンマー               | 管理No.                                     | FW-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 使用者住所氏名又は名称                                                                                                                  | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社                       |             |
| 型式     | V1080-1B           | 製造番号                                      | BF126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 機械管理者氏名                                                                                                                      | 町田 宗才                                          |             |
| 性能     | 0.25m <sup>3</sup> | 稼働時間                                      | 1668 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 検査業者登録番号                                                                                                                     | 第 17 号                                         |             |
| 検査実施場所 | 町田機工(株) 宮玉(営)      | 検査業者又は事業者住所・名称                            | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 責任者名                                                                                                                         | 又吉 悟                                           |             |
| 検査年月日  | R6年 8月27日          | 検査者氏名                                     | 西本 一                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                |             |
| 区分     | No.                | 検査箇所                                      | 検査内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 検査方法                                                                                                                         | 検査結果<br>良 不良                                   | 補修内容        |
| エンジン   | 1                  | 本体                                        | a *始動性<br>かかり具合、異常、予熱灯・ヒーターの作動<br>b *回転の状態<br>アクセルの作動、回転具合<br>アイドリング回転(1050 min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転(2150 min <sup>-1</sup> )<br>c *排気の状態<br>排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>d *エアクリナー<br>ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油垢<br>e *締付け<br>シリンダーヘッド、マニホールドの取付<br>f *弁すき間<br>弁すき間(段最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>g *圧縮圧力<br>圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>h *噴射圧力<br>噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>i *噴霧状態<br>噴霧状態 良○・不良× 1 2 3 4 5 6<br>j *過給器<br>異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>k *エンジンマウント<br>ブラケットの亀裂・変形、緩み、脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>回転計<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |             |
|        | 2                  | *潤滑装置                                     | 油圧、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視                                                                                                                           | ✓                                              |             |
|        | 3                  | *燃料装置                                     | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視                                                                                                                           | ✓                                              |             |
|        | 4                  | *冷却装置                                     | 水垢、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー、ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、触診、スケール                                                                                                                   | ✓                                              |             |
|        | 5                  | *電気装置                                     | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、触診、電流電圧計                                                                                                                  | ✓                                              |             |
|        | 6                  | エアコンプレッサー                                 | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                                 | —                                              | —           |
|        | 7                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                |             |
|        | 8                  | 起動輪、遊動輪                                   | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、聴診、触診、探傷器                                                                                                                 | ✓                                              |             |
|        | 9                  | 上部ローラー、下部ローラー                             | 亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | スケール、ノギス                                                                                                                     | ✓                                              |             |
|        | 10                 | 履帯                                        | シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リンプ・ブッシュ亀裂・摩耗、ピン緩み、たわみ、ピン抜け、ゴムマウント(欠け・老化・摩耗)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、スケール、探傷器                                                                                                                  | ✓                                              |             |
| 11     | ゴム履帯               | スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ        | 目視、スケール                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                                                                                                            | —                                              |             |
| 12     | 履帯調整装置             | 作動、調整ボルト・ナット・ロード・ヨークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ | 目視、操作、探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                            |                                                |             |
| 13     | 走行減速機              | 異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油垢、汚れ、油漏れ             | 目視、聴診、触診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                                                                                                                            |                                                |             |
| 14     |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                |             |
| 制動     | 15                 | 駐車ブレーキ                                    | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 目視、操作                                                                                                                        | ✓                                              |             |
| 16     |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                |             |
| 作業装置   | 17                 | ブーム、アーム、バケット、リンク                          | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                                | ✓                                              |             |
| 18     | ツース                | 脱落、がた、摩耗                                  | 目視、触診                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ✓                                                                                                                            |                                                |             |
| 19     | ブレード               | 亀裂、変形、摩耗、がた、取付                            | 目視、操作、探傷器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                            |                                                |             |
| 20     | フック                | 変形、摩耗、亀裂、外れ止め機能・損傷                        | 目視、操作、ノギス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓                                                                                                                            |                                                |             |
| 21     |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                                |             |
| 油圧装置   | 22                 | 作動油タンク                                    | *油圧・汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、石けん水                                                                                                                      | ✓                                              |             |
|        | 23                 | フィルター                                     | *油圧・目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、触診                                                                                                                        | ✓                                              |             |
|        | 24                 | 配管(ホース類、高圧パイプ)                            | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 目視、触診                                                                                                                        | ✓                                              |             |
|        | 25                 | 油圧ポンプ                                     | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 目視、聴診、触診、デスケー                                                                                                                | ✓                                              |             |
|        | 26                 | 油圧モーター                                    | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、触診、デスケー                                                                                                                | ✓                                              |             |
|        | 27                 | 油圧シリンダー                                   | 作動、油漏れ、伸縮量、打戻、亀裂、曲がり、摺り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ブーム用 ブレード用<br>アーム用 スイング用<br>バケット用 オフセット用                                                                                     | 目視、操作、スケール、タイマー                                | ✓<br>✓<br>✓ |

**3 年 間 保 存**

FW-005

証明番  
発行No.

8-64

**標章**  
**No.**

1033541

| 区分         | No. | 検査箇所                           | 検査内容                                                 | 検査方法            | 検査結果 |    | 補修内容 |
|------------|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------|----|------|
|            |     |                                |                                                      |                 | 良    | 不良 |      |
| 油圧装置       | 28  | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                    | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |
|            | 29  | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                          |                 | ✓    |    |      |
|            | 30  | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>モーターの異常振動・異音・異常発熱             | 目視、聴診、触診        | ✓    |    |      |
|            | 31  |                                |                                                      |                 |      |    |      |
| 操作         | 32  | 操作レバー                          | ストローク、かた                                             | 目視、操作、スケール      | ✓    |    |      |
|            | 33  |                                |                                                      |                 |      |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 34  | 下部架台フレーム、ブラケット                 | 亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                     | 目視、スケール、探傷器     | ✓    |    |      |
|            | 35  | 旋回フレーム、ブラケット                   | 亀裂、変形、取付                                             | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 36  | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、*モーター電線・摩耗、取付、シール損傷                         | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓    |    |      |
|            | 37  | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付                                | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |
|            | 38  | 旋回ロック                          | 効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                                |                 | ✓    |    |      |
|            | 39  | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                             | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 40  | キャブ、カバー                        | 亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・損傷                |                 | ✓    |    |      |
|            | 41  | カウンタウエイト                       | 取付                                                   | 目視、スケール         | ✓    |    |      |
|            | 42  | 座席(調整機構、シート、シートベルト)            | 作動、損傷、取付                                             | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 43  | 昇降設備、滑り止め                      | 亀裂、損傷、変形、取付                                          | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 44  | 表示板                            | 損傷、取付                                                |                 | ✓    |    |      |
|            | 45  | 灯火装置、音響器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ損傷、漏水                                       | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 46  | 計器類                            | 作動                                                   | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 47  | 後写鏡、反射鏡、カメラ                    | 汚れ、損傷、写形、取付                                          |                 | ✓    |    |      |
|            | 48  | 給油脂                            | 給油状態、自動給油脂装置作動                                       | 目視、操作           |      | ✓  | L    |
| 49         |     |                                |                                                      |                 |      |    |      |
| 総合         | 50  | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                      | 操作、聴診、触診        | ✓    |    |      |
|            |     |                                |                                                      |                 |      |    |      |
| 排気装置       | 51  | **一酸化炭素等発散防止装置                 | 触媒等の破み・損傷、排気温度警告装置の配線破み・損傷、<br>排ガス減少装置のホース・パイプの破み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等      | ✓    |    |      |

次回特定自主検査実施年月 27 年 8 月

使用前は、7~8給油脂、保寧点検を行、7下で、

要請等  
事業者への

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]

## 備考

1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。
4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
5. ★印は「安全術」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針以外の検査項目である。

記  
号

|    |  |
|----|--|
| 交換 |  |
|----|--|

解文換

|   |   |
|---|---|
| 理 | 理 |
|---|---|

|   |   |
|---|---|
| 里 | 班 |
| 里 | 班 |

|   |   |
|---|---|
| 新 | 新 |
| 付 | 付 |

|   |   |
|---|---|
| 市 | 市 |
| 寸 | 寸 |
|   |   |

|   |   |
|---|---|
| 時 | 時 |
| 時 | 時 |

|    |    |
|----|----|
| 三不 | 由水 |
|----|----|

504