

ブ レ ー カ

(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書 発行日	7年5月27日	様式SR-EB-01-F
証明書 発行No.	6-82	標準 No. 1030779

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査を実施し、その情報を記入すること。

メーカー名	東空	管理 No. YD-042	(装着機械) メーカー名 ユマヤ	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	TNB6E		型 式	PC78us-10	
製 造 番 号	12584		製 造 番 号	39741	機械管理者氏名
性 能	430 kg		稼働 時間	1011 h	町田宗才
検 査 実施場所	125山(空)		検査業者登録番号	第 17 号	
検 査 年月日	7年5月27日	検査者 氏名	山田 豊	検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) イナダ

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査 方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ 上	封入ガス圧力・ガス漏れ(油圧式)、接続部緩み(空圧式)、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		油圧装置 (油圧式)	11	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	配管(ホース 類、高圧パイプ)	亀裂・損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ 下	亀裂・損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブッシュ摩耗、 油漏れ、給脂	目視 スケール		✓		13	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	4	アキュムレーター (油圧式)	打撃の異常(ホース振れ、 むら打ち、異音)、油漏れ	目視 操作 聴診				14	アキュムレーター	打撃の異常(ホース振れ、むら 打ち、異音)、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	-
	5	チゼル保持ピン	亀裂・変形、摩耗	目視 スケール	✓		空圧装置 (空圧式)	15	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診		-
	6	チゼル保持ピン 用抜止めピン	亀裂・変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	操 作 弁 ラインオイル	作動、油皿、汚れ	目視 操作		-
	7	チゼ ル	亀裂・変形、摩耗	目視	✓			17					
ブラケット等	8	ブラケット	亀裂・変形、摩耗	目視	✓		表示	18	表 示 板	損傷、取付	目視	✓	
	9	取付けピン、 ブッシュ	亀裂・変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓		操作	19	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓	
	10	緩衝材	亀裂・摩耗、劣化、取付	目視	✓		安全 車体	20	飛 来 物 防 護 設 備	亀裂・変形、腐食、取付	目視 探傷器		-
								21					
							総合	22	総合テスト	作動・異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業 要請 等 への	次回特定自主検査実施年月	8 年 5 月
	点検車前 クリスミ主入して下止	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容
3	クリスミ	8.5.27	主入

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記 号	交換 ×	分解 交換 ⊗	修理 △	調整 A	締付 T	清掃 C	給油 水 L	該当 なし -
--------	---	--------	---------	---------------	---------	---------	---------	---------	--------------	---------------

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

[建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用]

証明番号 6 年 6 月 12 日

定自検査
No. 121936

証明番号 6-P2

特自検査
No. 1030779

メーカー名		ユマシ		管理番号		EK-035		使用者住所		中城村字久場1991番地		
型 式		PC784S-10		性 能		0.28m ³		氏名又は名称		町田機工株式会社		
製造番号		39741		アワメーター		1011 h		機械管理者氏名		町田 宗才		
検査場所		八重山 岩		検査者氏名		山田 豊		検査業者登録番号		第 1 7 号		
検査年月日		6 年 6 月 12 日		移動式 クレーン 定期自主 検査 資格		(交付者) 建設省 沖縄県建設部 (番 号) 30005413		検査業者又は事業者 住所・名称		沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)		
検査者氏名		山田 豊		検査内容		a *始動性		検査方法		目視・操作、聴診		
区分		No.		検 査 箇 所		検 査 内 容		検 査 方 法		検査結果 良 不良		
エ ン ジ ン	1	本 体		a *始動性		かかり具合、異音、予熱栓・ヒーターの作動		目視・操作、聴診		✓		
		b *回転の状態		アクセルの作動、回転具合		アイドリング回転(780 min ⁻¹)、無負荷最高回転(1780 min ⁻¹)		目視・操作、聴診		✓		
		c *排気の状態		排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ		目視・操作、聴診		✓				
		d *エアクリナー		ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、細量		目視・聴診		-		✓		
		e *締付け		シリンダーヘッド、マニホールドの取付		トルクレンチ		-		-		
		f *弁隙間		弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)		シックスゲージ		-		-		
		g *圧縮圧力		圧縮圧力 (MPa)		1 2 3 4 5 6		圧縮圧力計		-		
		h *噴射圧力		噴射圧力 (MPa)		1 2 3 4 5 6		ノズルテスター		-		
		i *噴霧状態		噴霧状態 良○・不×		1 2 3 4 5 6		目視、ノズルテスター		-		
		j *過給器		異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ		目視・聴診		✓				
		k *エンジンマウント		ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化		目視・レンチ等		✓				
		2	*潤滑装置		油皿、汚れ、油漏れ、*エレメントの汚れ・損傷		目視		✓			
			*燃料装置		燃料漏れ、ホースの損傷・劣化、*エレメントの汚れ・目詰まり		目視		✓			
*冷却装置			水皿・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・劣化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等の亀裂・損傷・変形・取付		目視・聴診、スケール		✓					
*電気装置			充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷		目視・聴診、電流電圧計		✓					
*エアコンプレッサー			異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動		目視・操作、聴診、圧力計		-		-			
7												
走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪		亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ		目視・聴診、触診、探傷器		✓				
		9		上部ローラー、下部ローラー		目視・スケール、パス		✓				
		10		履 帯		シュール・亀裂・変形・摩耗、取付、リブ・プッシュ・亀裂・摩耗、ベッチ長、たわみ、ピン抜け出し、ゴムパット(欠け・劣化・摩耗)		目視・スケール、探傷器		✓		
		11		ゴム履帯		スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・劣化・摩耗、心金脱落、たわみ		目視・スケール		-		
		12		履帯調整装置		作動、調整ボルト・ナット・ロッド・ロークの亀裂・変形・腐食・摩耗、シリンダーの油漏れ		目視・操作、探傷器		✓		
		13		走行減速機		異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油皿、汚れ、油漏れ		目視・聴診、触診		✓		
		14										
		15		駐車ブレーキ(走行)		効き		目視・操作		✓		
制 動 装 置	16	17		ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン		亀裂・変形・摩耗、たが、取付、ピンシール損傷		目視・操作、ノギス、探傷器		✓		
		18		フロントアタッチメント		仕様確認、定格荷重表の最大作業半径確認		目視・操作、スケール		✓		
		19		ツース		脱落、たが、摩耗		目視・聴診		✓		
		20		ブレード		亀裂・変形・摩耗、たが、取付		目視・操作、探傷器		✓		
		21										
		22		作動油タンク		*油皿・汚れ、油漏れ、エアー・マフラー目詰まり、取付		目視、石けん水		✓		
油 圧 装 置	23	24		フィルター		*汚れ・目詰まり、油漏れ		目視		✓		
		25		配管、ホース、高圧パイプ		亀裂・損傷、劣化、さび割れ、たが、油漏れ、取付		目視・聴診		✓		
		26		油圧ポンプ		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、*負荷時吐出量・圧出圧		目視・聴診、触診、テスター		✓		
		27		油圧モーター		油漏れ、異常振動、異音、異常発熱		目視・聴診、触診、テスター		✓		
		28		油圧シリンダー		作動、油漏れ、伸縮量(沈下量)、打痕、亀裂、曲がり、擦り傷		目視・操作、スケール、タイマー		✓		
		29		方向制御弁(バケットロック弁)		作動、油漏れ、取付		目視・操作		✓		
		30		圧力制御弁		作動、油漏れ		目視・操作		✓		
		31		流量制御弁		作動、油漏れ		目視・操作		✓		
		32		逆止め弁		作動、油漏れ、損傷		目視・操作		✓		
		33		回転継手		回転状態、油漏れ		目視・操作		✓		
		34		オイルクーラー		冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱		目視・聴診、触診		✓		

証明 発行日	6年6月2日	定自 検査No.	121936
証明 発行No.	6-82	特自 検査No.	1030779

3年間保存

EK-035

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容		
操作	35	a 操作レバー	ストローク、がた	目視、操作、スケール	✓			
	b		過負荷・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓			
安全装置・車体関係等	36							
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓			
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓			
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引当り、異音、ギヤ亀裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓			
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓			
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓			
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓			
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓			
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓			
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓			
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓			
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓			
	b	定格荷重表示（銘板・標記）						
	48	灯火装置、音響器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓			
	49	計器類	作動	目視	✓			
50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓				
51	給油脂	給油装置、自動給油装置作動	目視、操作	✓	1			
クレーン装置	52							
	53		作動、エンジン回転（1500 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓			
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転6秒）	目視、タイマー	✓			
	55		外部表示灯	目視、操作	✓			
	56	水増器	損傷、汚れ、取付	目視	✓			
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓			
	58		フック	目視、スケール	✓			
	59		磨耗、変形	目視、探傷器	✓			
	60		軸受部のガタ、円滑性	目視、聴診	✓			
	61		ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓			
	62	作業装置	止めねじの取付	目視、操作	✓			
	63		外れ止め装置の変形、損傷、機能、取付	目視、操作	✓			
	64		格納	目視、操作	✓			
	65		給油脂	目視、操作	✓			
	66		損傷	目視	✓			
	67		角度検出器（ブーム、アーム）	目視	✓			
	68		レバーの変形、取付	目視	✓			
	69		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓			
	70	安全装置	損傷、油漏れ	目視	✓			
	71		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓			
72		作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓				
73		作業半径表示	目視、操作	✓				
74		配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓				
75		超伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓				
76	荷重試験	超伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓				
77		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓				
78		旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能	目視、操作	✓				
79		警報精度、表示値	目視、操作、聴診	✓				
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓			
排ガス装置	81	★一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の破損・損傷、排気温度警告装置の配線破損・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの破損・損傷	目視、聴診、レンチ等	✓			
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は 7年6月				
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。							
記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
	×	⊗	△	A	T	C	L	-

事業者への要請等及び補修措置

証明書

6年6月12日

定期自主
撰卒No.

121936

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

証明書
発行No.

6-82

檢自待
標章No.

6030 775

納車前水-才SL点検して下す

事業者への要請等

補修等の措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
-------	-------------	-------	--------

1	工3-75129-	6.6.12	清掃
---	-----------	--------	----

51	9042	4	ミ注入
----	------	---	-----