

ブ レ ー カ
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書発行日 R7年5月14日 様式SR-EB-01-E
証明書発行No. J-63 標章No. 1033540

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

メーカー名 東空	管理 No. YE-043	(検査済装着機械) メーカー名 マツ	使用者住所 申城村字久場1991番地
型式 TNB7J	型式 PC138US-11	氏名又は名称 町田機工株式会社	
製造番号 12606	製造番号 64684	機械管理者氏名 町田宗才	
性能 820 kg	検査年月 R6年8月	検査業者登録No. 第17号	
検査実施場所 町田機工(株) 宮古(営)	検査業者又は事業者 住所・名称 沖繩市登川3458番地 マチダテクノ(株)	責任者	
検査年月日 R7年5月14日	検査者氏名 土橋 徑 (印)	責任者名 土橋 徑	

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブレーカ本体	1	ブレーカ上	封入ガス圧力、*ガス漏れ 接続部緩み（空圧式）、取付	目視 石けん水 圧力計	✓		ブラケット等	11	ブラケット	亀裂、変形、摩耗	目視	✓	
	2	シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩耗、 取付	目視	✓			12	取付けピン、 ブシュ	亀裂、変形、摩耗、 ピンシール損傷、取付	目視	✓	
	3	ブレーカ下	亀裂、損傷、摩耗、取付、 チゼルしゅう動部ブシュ摩耗、 油漏れ、(給脂)	目視 スケール		✓ L		13	緩衝材	亀裂、摩耗、劣化、取付	目視	✓	
	4	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、 むら打ち、異音）、油漏れ	目視 操作 聴診	—	—	油圧装置	14	フィルター エレメント、 ケース	*汚れ・目詰まり・損傷、 油汚れ、取付	目視	✓	
	5	チゼル保持ピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			15	配管（ホース 類、高圧パイプ）	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓	
	6	チゼル保持ピン 用拔止めピン	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール	✓			16	リリーフバルブ	作動、油漏れ、取付	目視 操作	✓	
	7	チゼル	亀裂、変形、摩耗	目視	✓		表示 操作 安全 車体	17	アキュムレーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目視 聴診 圧力計	✓	
空圧装置（空圧式）	8	エアホース	損傷、ひび割れ、劣化、 緩み、エア漏れ、クランプ	目視 聴診	—	—		18	表示板	損傷、取付	目視	✓	
	9	操作弁 ラインオイル	作動、油盤、汚れ	目視 操作	—	—		19	操作レバー等	ストローク、かた	目視 操作	✓	
	10						総合	20	飛来物 防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓	
								21					
								22	総合テスト	作動、異常振動、異音、 異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓	

事業者等 への要請	次回特定自主検査実施年月 R8年5月
	使用前 グリス給油を行って下さい

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
3	グリス不足	R7.5.14	グリス給油

備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。	記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
		×	⊗	△	A	T	C	L	—	

3 年 間 保 存

定期自主検査・特定自主検査記録表

證 明 書	番 日 R6 年 8 月 26 日	檢 自 定 No. 151339
-------------	-------------------------	---------------------------

「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書 発行No.	J-63	特自校 検印No.	1033540
--------------	------	--------------	---------

メーカー名		管理番号		使用者住所氏名又は名称				
J27		F4-069		中城村字久場1991番地 町田機工株式会社				
型式		性能						
PC138US-II		0.4m ² つり上げ荷重 2.9t						
製造番号		アワメーター		機械管理者氏名				
64684		39A h		町田宗才				
検査場所		(交付者)		検査業者登録番号				
〒7日才機工(株)宮王(支)		日本PL-L協会 (番号) 沖縄定214-022		第17号				
検査年月日		移動式クレーン定期自主格		検査業者又は事業者住所・名称責任者名				
R6年8月26日				沖繩市登川13458番地 マチダテクノ(株) 人、島、小嶋				
検査者氏名		西本一						
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 ☐ 良 ☒ 不良	補修等 ☐		
エンジン	1	本体	a *始動性 かかり具合、異常、予熱性、ヒーターの作動 b *回転の状態 アクセルの作動、回転具合 c *排気の状態 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ d *エアクリナー ケースの亀裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 e *給付け シリンダーヘッド、マニホールドの取付 f *弁隙間 弁隙間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) g *圧縮圧力 圧縮圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 h *噴射圧力 噴射圧力(MPa) 1 2 3 4 5 6 i *噴霧状態 噴霧状態 ○× 1 2 3 4 5 6 j *過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ k *エンジンマウント ブラケットの亀裂・変形・緩み・脱落、防護ゴムの損傷・劣化	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレレンチ シッケネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター	☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒	C		
	2	*潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、*エレメントDの汚れ・損傷	目視	☒			
	3	*燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、*エレメントの汚れ・目詰まり	目視	☒			
	4	*冷却装置	水量・汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエターキャップ損傷・損傷、バルブ(たわみ、摩耗、損傷)、ファンカバーダクト等の亀裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	☒			
	5	*電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電流電圧計	☒			
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	- - -			
	7							
	8	起動輪、遊動輪	亀裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	☒			
	9	上部ローラー、下部ローラー	シュー亀裂・変形・摩耗、取付、リング・プッシュピン・磨耗、ピッチ長、たわみ、ビン抜け出し、ゴムセット(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	☒			
	10	履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム欠け・老化・摩耗、心金脱着、たわみ	目視、スケール	- - -			
	11	ゴム履帯	作用、調整バルブ・ナット・ロッド・ヨークの亀裂・変形・腐食、摩擦、シリンドラの油漏れ	目視、操作、探傷器	☒			
12	駆動調整装置	異音、異常発熱、ケース亀裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	☒				
13	走行減速機							
制動	15	駐車ブレーキ(走行)	効き	目視、操作	☒			
	16							
	17	ブーム、アーム、バケット、リンク、ピン	亀裂、変形、摩耗、かた、取付、ペンシル損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	☒			
	18	フロントアタッチメント	仕様確認、定格重量表の最大作業半径確認	目視、操作、スケール	☒			
作業装置	19	ツース	脱落、がた、摩耗	目視、触診	☒			
	20	ブレード	亀裂、変形、摩耗、がた、取付	目視、操作、探傷器	- - -			
	21							
	22	作動油タンク	*油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、フリーザ目詰まり、取付	目視、石けん水	☒			
油圧装置	23	フィルター	①汚れ・目詰まり、油漏れ	目視	☒			
	24	配管、ホース、高圧パイプ	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視、触診	☒			
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、②負荷時吐出量・吐出圧	目視、聴診、触診、テストター	☒			
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、テストター	☒			
	27	油圧シリンダー	旋回用 冷 却 用	目視、聴診、触診、テストター	☒			
			走 行 用					
			ブーム用 ブレード用					
			アーム用 スイング用	目視、操作、スケール、タヤマー	☒			
	28	方向制御弁(バケットロック弁)	作動、油漏れ、取付	目視、操作	☒			
	29	圧力制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	☒			
	30	流量制御弁	作動、油漏れ	目視、操作	☒			
31	逆止め弁	作動、油漏れ、損傷	目視、操作	☒				
32	回転継手	回転状態、油漏れ	目視、操作	☒				
33	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診	☒				
34								

証明書 発行日	R6年8月26日	定自検 査No.	15/339
証明書 発行No.	8-63	特自検 査No.	1033540

3年間保存

F4-069

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容						
操作	35	a 操作レバー	ストローブ、がた	目視、操作、スケール	✓							
	b		超伏・旋回装置レバー未操作時の移動式クレーン作動停止	操作	✓							
安全装置・車体関係等	36				✓							
	37	下部架台フレーム、ブラケット	亀裂、変形、レバー動部摩耗、取付	目視、スケール、探傷器	✓							
	38	旋回フレーム、ブラケット	亀裂、変形、取付	目視	✓							
	39	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・磨耗、取付、シール損傷	目視、聴診、聴診、トルクレンチ	✓							
	40	旋回減速機	異音、異常発熱、油温、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓							
	41	旋回ロック	効き、亀裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓							
	42	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形	目視、操作	✓							
	43	キャブ、カバー	亀裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのガタ・破損	目視、操作	✓							
	44	カウンターウエイト	取付	目視、スケール、トルクレンチ	✓							
	45	座席（調整機構、シート、シートベルト）	作動、損傷、取付	目視、操作	✓							
	46	昇降設備、滑り止め	亀裂、損傷、変形、取付	目視	✓							
	47	a 表示板（注意銘板）	損傷、取付	目視	✓							
	b	定格荷重表示（銘板・標記）			✓							
	48	灯火装置、音響器、方向指示器、除霜器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓							
	49	計器類	作動	目視	✓							
50	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影、取付	目視	✓								
51	給油脂	給油状態、自動給油脂装置作動	目視、操作	✓	L							
52												
クレーン装置	53		作動、エンジン回転（1680 min ⁻¹ ）	目視、操作、回転計	✓							
	54	クレーンモード切替スイッチ	旋回速度（1回転6秒）	目視、タイマー	✓							
	55		外部表示灯	目視、操作	✓							
	56	水障器	損傷、汚れ、取付	目視	✓							
	57	落下防止逆止め弁（ブーム、アーム）	損傷、油漏れ、汚れ、取付	目視	✓							
	58	作業装置	フック	摩耗、変形	目視、スケール	✓						
	59		フックブロック	き裂、損傷	目視、触診、探傷器	✓						
	60			軸受部のガタ、円滑性	目視、触診	✓						
	61			ピン、キープレートのき裂、摩耗、損傷、取付	目視、操作、探傷器	✓						
	62			止めねじの取付	目視、操作	✓						
	63			外れ止め装置の変形、損傷、損傷、取付	目視、操作	✓						
	64			格納	目視、操作	✓						
	65			給油脂	目視、操作	✓	L					
	66	安全装置		角度検出器（ブーム、アーム）	損傷	目視	✓					
	67		荷重検出器	レバーの変形・取付	目視	✓						
	68			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓						
	69			損傷、油漏れ	目視	✓						
	70			配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓						
	71			荷重計	作動、損傷、表示板の汚れ	目視、操作	✓					
	72				作業半径表示	目視、操作	✓					
	73				配線の被覆の損傷、接続部の腐食、取付	目視	✓					
	74	荷重試験		超伏能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓						
	75		超伏ブレーキ能力、保持機能	目視、操作	✓							
	76		旋回能力、異音、異常振動	目視、操作、聴診	✓							
77	旋回ブレーキ能力、減速性、保持機能		目視、操作	✓								
78	警報精度、表示値		目視、操作、聴診	✓								
79												
総合	80	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操作、聴診、触診	✓							
排ガス装置	81	**一酸化炭素等漏洩防止装置	触媒等の腐食・損傷、排気温度警告装置の配線腐食・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの腐食・損傷	目視、聴診、レンジ等	✓							
要請	別紙 様式SR-ZC-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載			次回定期自主検査・特定自主検査は R7 年 8 月								
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 5. 符号が太字の項目は、クレーン部分のみに係る定期自主検査項目である。 6. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。				交 換 号	分 解 交 換	修 理	調 整	締 付	清 掃	給 油 水	該 当 な し
	×	⊗	△	A								

明 曆 日 26 年 8 月 26 日

定期自主 標章No.	15/339
---------------	--------

3 年 間 保 存

定期(特定)自主検査記録表

證明書 発行No.	f-63
--------------	------

特自檢 標章No.	1033560
--------------	---------

事業者への要請等

使用前日、系合油脂、76-27-7、保守点検を行つて了む

補 修 等 の 措 置 内 容

[illegible]