

ブ レ ー カ  
(油圧ブレーカユニット、空圧ブレーカユニット)

証明書  
発行日 H30年7月25日 様式SR-EB-01-E

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書  
発行No. 3-7 標章  
No. 1093640

- ① 装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。  
② 検査済機械（ベースマシン）に装着して検査をする場合は、その情報を記入すること。

|            |           |                  |                        |                    |                          |
|------------|-----------|------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| メーカー名      | 古河        | 管理<br>No. YF-054 | (検査済装着機械)<br>メーカー名 CAT | 使用者住所<br>氏名又は名称    | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社 |
| 型式         | F20       |                  | 型式 320E-2              | 機械管理者氏名            | 町田宗才                     |
| 製造<br>番号   | 3225      |                  | 製造<br>番号 SXE02671      | 検査業者登録No.          | 第 1 7 号                  |
| 性能         | 1500 kg   |                  | 検査<br>年月 H30年3月        | 検査業者又は事業者<br>住所・名称 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株) |
| 検査<br>実施場所 | マチダテクノ(株) |                  | 検査者<br>氏名 初倉 政         | 責任者                | 又吉 悟                     |
| 検査<br>年月日  | H30年7月25日 |                  |                        |                    |                          |

| 区分            | No. | 検査箇所              | 検査内容                                     | 検査<br>方法          | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 | 区分              | No. | 検査箇所                   | 検査内容                            | 検査<br>方法             | 検査結果<br>良 不良 | 補修<br>内容 |
|---------------|-----|-------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|-----|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------|
| ブレーカ本体        | 1   | ブレーカ<br>上 部       | 封入ガス圧力、③ガス漏れ<br>接続部緩み（空圧式）、取付            | 目視<br>石けん水<br>圧力計 | ✓            |          | ブレー<br>ケッ<br>ト等 | 11  | ブラケット                  | 亀裂、変形、摩耗                        | 目視                   | ✓            |          |
|               | 2   | シリンダー             | 油漏れ、ピン穴き裂、<br>ブラケットはめ合い部摩耗、<br>取付        | 目視                | ✓            |          |                 | 12  | 取付けピン、<br>プシュ          | 亀裂、変形、摩耗、<br>ピンシール損傷、取付         | 目視                   | ✓            |          |
|               | 3   | ブレーカ<br>下 部       | 亀裂、損傷、摩耗、取付、<br>チゼルしゅう動部プシュ摩耗、<br>油漏れ、結脂 | 目視<br>スケール        | ✓            |          |                 | 13  | 緩衝材                    | 亀裂、摩耗、劣化、取付                     | 目視                   | —            | —        |
|               | 4   | アキュムレーター          | 打撃の異常（ホース振れ、<br>むら打ち、異音）、油漏れ             | 目視<br>操作<br>聴診    | ✓            |          | 油圧装<br>置        | 14  | フィルター<br>エレメント、<br>ケース | 汚れ・目詰まり・損傷、<br>油汚れ、取付           | 目視                   | ✓            |          |
|               | 5   | チゼル保持ピン           | 亀裂、変形、摩耗                                 | 目視<br>スケール        | ✓            |          |                 | 15  | 配管（ホース<br>類、高圧パイプ）     | 亀裂、損傷、老化、ひび割れ、<br>ねじれ、油漏れ、取付    | 目視                   | ✓            |          |
|               | 6   | チゼル保持ピン<br>用抜止めピン | 亀裂、変形、摩耗                                 | 目視<br>スケール        | ✓            |          |                 | 16  | リリーフバルブ                | 作動、油漏れ、取付                       | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|               | 7   | チゼ ル              | 亀裂、変形、摩耗                                 | 目視                | ✓            |          |                 | 17  | アキュムレーター               | 打撃の異常（ホース振れ、むら<br>打ち、異音）、多ガス封入圧 | 目視<br>聴診<br>圧力計      | ✓            |          |
| 空圧装<br>置（空圧式） | 8   | エア－ホース            | 損傷、ひび割れ、劣化、<br>緩み、エア漏れ、クランプ              | 目視<br>聴診          | —            | —        | 表示<br>操作        | 18  | 表 示 板                  | 損傷、取付                           | 目視                   | ✓            |          |
|               | 9   | 操 作 弁<br>ラインオイルー  | 作動、油量、汚れ                                 | 目視<br>操作          | —            | —        |                 | 19  | 操作レバー等                 | ストローク、劣化                        | 目視<br>操作             | ✓            |          |
|               | 10  |                   |                                          |                   |              |          | 安全<br>車体        | 20  | 飛 来 物<br>防 護 設 備       | 亀裂、変形、腐食、取付                     | 目視<br>探傷器            | ✓            |          |
|               |     |                   |                                          |                   |              |          |                 | 21  |                        |                                 |                      |              |          |
|               |     |                   |                                          |                   |              |          | 総合              | 22  | 総合テスト                  | 作動、異常振動、異音、<br>異常発熱             | 目視<br>操作<br>聴診<br>触診 | ✓            |          |

|                           |                      |          |
|---------------------------|----------------------|----------|
| 事業<br>要請<br>者等<br>への<br>等 | 次回特定自主検査実施年月         | H31年 7 月 |
|                           | 出荷前点検及びワークスUPして、下さい。 |          |
|                           |                      |          |

| 補 修 等 の 措 置 内 容 |             |       |             |
|-----------------|-------------|-------|-------------|
| 照合No.           | 補修箇所及び不具合状況 | 補修年月日 | 補 修 実 施 内 容 |
|                 |             |       |             |
|                 |             |       |             |
|                 |             |       |             |
|                 |             |       |             |
|                 |             |       |             |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    |          |    |    |    |    |         |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------|----|----|----|----|---------|----------|
| 備<br>考 | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。 | 記<br>号 | 交換 | 分解<br>交換 | 修理 | 調整 | 締付 | 清掃 | 給油<br>水 | 該当<br>なし |
|        | ×                                                                                                                                                                                                                                               | ⊗      | △  | A        | T  | C  | L  | —  |         |          |

油圧ショベル(クローラ式)  
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出  
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書  
発行日 30 年 3 月 5 日 様式SR-EHC-01-B

証明書  
発行No. 2-7 標章No. 1083640

|        |              |            |                                                                                        |                            |                                  |  |                                                                                            |
|--------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー名  | CAT          | 管理番号       | G8-002                                                                                 | 使用者住所<br>氏名又は名称            | 中城村字久場1991番地<br>町田機工株式会社         |  |                                                                                            |
| 型 式    | 320E-2       | 性 能        | 0.8m <sup>3</sup>                                                                      | 機械管理者氏名                    | 町田 宗才                            |  |                                                                                            |
| 製造番号   | SXR02671     | アワメーター     | 538 h                                                                                  | 検査業者登録番号                   | 第 1 7 号                          |  |                                                                                            |
| 検査実施場所 | 町田機工(株)北部(営) |            |                                                                                        | 検査業者又は事業者<br>住所・名称<br>責任者名 | 沖縄市登川3458番地<br>マチダテクノ(株)<br>又吉 悟 |  | 責任者<br> |
| 検査年月日  | 130年3月5日     | 検査者<br>氏 名 | 森根真也  |                            |                                  |  |                                                                                            |

  

| 区分               | No.              | 検 査 箇 所          | 検 査 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 検 査 方 法                                                                                                               | 検査結果<br>良 不良                                             | 補修<br>内容 |   |
|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|---|
| エ<br>ン<br>ジ<br>ン | 1                | 本 体              | ★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱性・ヒーターの作動<br>★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合<br>★ c 排気の状態 アイドリング回転( min <sup>-1</sup> )、無負荷最高回転( min <sup>-1</sup> )<br>★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ<br>★ e エアフィルター ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油墨<br>★ f 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み<br>★ g 弁すき間 シリンダーヘッド、マニホールド弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm)<br>★ h 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ i 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) 1 2 3 4 5 6<br>★ j 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良×<br>★ k 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ<br>★ l エンジンマウント ブラケットのき裂・変形、緩み・脱落、防振ゴムの損傷・劣化 | 目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、操作、聴診<br>目視、触診<br>トルクレンチ<br>シックネスゲージ<br>圧縮圧力計<br>ノズルテスター<br>目視、ノズルテスター<br>目視、聴診<br>目視、レンチ等 | ✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓<br>✓ |          |   |
|                  | 2                | 潤滑装置             | 油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        |          |   |
|                  | 3                | 燃料装置             | 燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        |          |   |
|                  | 4                | 冷却装置             | 水量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターファン機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、触診、スケール                                                                                                            | ✓                                                        |          |   |
|                  | 5                | 電気装置             | 充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、触診、電圧電圧計                                                                                                           | ✓                                                        |          |   |
|                  | 6                | エアコンプレッサー        | 異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、操作、聴診、圧力計                                                                                                          | —                                                        | —        |   |
|                  | 7                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                          |          |   |
|                  | 走<br>行<br>装<br>置 | 8                | 起動輪、遊動輪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                               | 目視、聴診、触診、探傷器                                             | ✓        |   |
|                  |                  | 9                | 上部ローラー、下部ローラー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ                                                                                               | 目視、聴診、触診、探傷器                                             | ✓        |   |
|                  |                  | 10               | 履 帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | シュリンク・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブッシュき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムバット(欠け・老化・摩耗)                                                     | 目視、スケール、探傷器                                              | ✓        |   |
|                  |                  | 11               | ゴム履帯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ                                                                                    | 目視、スケール                                                  | —        | — |
|                  |                  | 12               | 履帯調整装置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 作動、調整ボルト等のき裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ                                                                                        | 目視、操作、探傷器                                                | ✓        |   |
|                  |                  | 13               | 走行減速機                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 異音、異常発熱、ケースき裂・損傷、取付、油量、汚れ、油漏れ                                                                                         | 目視、聴診、触診                                                 | ✓        |   |
| 14               |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                          |          |   |
| 制<br>動           | 15               | 駐車ブレーキ           | 効き                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目視、操作                                                                                                                 | ✓                                                        |          |   |
|                  | 16               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                          |          |   |
| 作<br>業<br>装<br>置 | 17               | ブーム、アーム、バケット、リンク | き裂、変形、摩耗、がた、取付、ピンシール損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、ノギス、探傷器                                                                                                         | ✓                                                        |          |   |
|                  | 18               | ツース              | 脱落、がた、摩耗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 目視、触診                                                                                                                 | ✓                                                        |          |   |
|                  | 19               | ブレード             | き裂、変形、摩耗、がた、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 目視、操作、探傷器                                                                                                             | —                                                        | —        |   |
|                  | 20               | フック              | 変形、摩耗、取付(き裂)、外れ止め機能・損傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 目視、操作、ノギス                                                                                                             | ✓                                                        |          |   |
|                  | 21               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                          |          |   |
| 油<br>圧<br>装<br>置 | 22               | 作動油タンク           | 油量、汚れ、油漏れ、エア漏れ、ブリーザ目詰まり、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目視、石けん水                                                                                                               | ✓                                                        |          |   |
|                  | 23               | フィルター            | 汚れ、目詰まり、油漏れ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        |          |   |
|                  | 24               | 配管、ホース、高圧パイプ     | き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 目視                                                                                                                    | ✓                                                        |          |   |
|                  | 25               | 油圧ポンプ            | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 目視、聴診、触診、テスト                                                                                                          | ✓                                                        |          |   |
|                  | 26               | 油圧モーター           | 油漏れ、異常振動、異音、異常発熱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 目視、聴診、触診、テスト                                                                                                          | ✓                                                        |          |   |
|                  | 27               | 油圧シリンダー          | 作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 目視、操作、スケール、タイマー<br>ブーム用 プラード用<br>アーム用 スライダ用<br>バケット用                                                                  | ✓<br>✓<br>✓<br>✓                                         |          |   |
|                  |                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                          |          |   |

3 年 間 保 存

| 区分         | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 検査箇所                           | 検査内容                                             | 検査方法            | 検査結果 |    | 補修内容 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|----|------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 | 良    | 不良 |      |
| 油圧装置       | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | コントロール弁<br>(方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)  | 作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱                                | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |
|            | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 回転継手                           | 回転状態、油漏れ、異音                                      |                 | ✓    |    |      |
|            | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | オイルクーラー                        | 冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ<br>電動式(モーターの異常振動、異音、異常発熱)    | 目視、聴診、触診        | ✓    |    |      |
|            | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 操作         | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 操作レバー                          | ストローク、がた                                         | 目視、操作、スケール      | ✓    |    |      |
|            | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 安全装置・車体関係等 | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 下部架台フレーム、ブラケット                 | き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付                                 | 目視、スケール、探傷器     | ✓    |    |      |
|            | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回フレーム、ブラケット                   | き裂、変形、取付                                         | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ベアリング、旋回ギヤ                   | 引っ掛かり、異音、ギヤき裂、摩耗、取付、シール損傷                        | 目視、操作、聴診、トルクレンチ | ✓    |    |      |
|            | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回減速機                          | 異音、異常発熱、油量、汚れ、油漏れ、取付                             | 目視、操作、聴診、触診     | ✓    |    |      |
|            | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 旋回ロック                          | 効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化                            |                 | ✓    |    |      |
|            | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | レバーロック、ペダルロック                  | 効き、損傷、変形                                         | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | キャブ、カバー                        | き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスのがた・破損            |                 | ✓    |    |      |
|            | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | カウンターウエイト                      | 取付                                               | 目視、スケール         | ✓    |    |      |
|            | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 座席(調整機構、シート、背もたれ)              | 座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷                          | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 昇降設備、滑り止め                      | き裂、損傷、変形、取付                                      | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 表示板                            | 損傷、取付                                            |                 | ✓    |    |      |
|            | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 燈火装置、警音器、方向指示器<br>窓拭き器、デフロスター等 | 作動、取付、レンズ破損、浸水                                   | 目視、操作           | ✓    |    |      |
|            | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 計器類                            | 作動                                               | 目視              | ✓    |    |      |
|            | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 後写鏡、反射鏡                        | 汚れ、損傷、写影                                         |                 | ✓    |    |      |
| 48         | 給油脂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 給油脂状態、自動給油脂装置作動                | 目視、操作                                            | ✓               |      |    |      |
| 49         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 総合         | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 総合テスト                          | 作動、異常振動、異音、異常発熱                                  | 操作、聴診、触診        | ✓    |    |      |
| 排ガス装置      | ★                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 一酸化炭素等発散防止装置                   | 触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷 | 目視、聴診、レンチ等      | ✓    |    |      |
| 事業者等への等    | 次回特定自主検査実施年月 H31年 3月                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 補修等の措置内容   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 照合No.      | 補修箇所及び不具合状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | 補修年月日                                            | 補修実施内容          |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                                                  |                 |      |    |      |
| 備考         | 1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なもの不良の欄に「✓」印の記号を記載する。<br>2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。<br>3. 検査内容に★印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は★印を○で囲む。<br>4. 検査の結果、補修を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。<br>5. ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。 |                                |                                                  |                 |      |    |      |
|            | 記号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 交換                             | 修理                                               | 調整              | 締付   | 清掃 | 給油水  |
|            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | △                              | A                                                | T               | C    | L  | —    |