

鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機
(鉄骨切断具、コンクリート大割圧砕具・小割圧砕具)

証明書
発行日 29年10月4日

様式SR-ETC-01-B

3年間保存

特定自主検査記録表

証明書
発行No.

標準
No.

- ① 鉄骨切断具等を装着する機械（ベースマシン）の記録表は、様式SR-EHC等を使用すること。
② 装着機械（ベースマシン）の情報を記入すること。

メーカー名 古河		管理 No. YG-004		(装着機械) メーカー名 CAT		使用者住所 中城村字久場1991番地 氏名又は名称 町田機工株式会社																																																																																																																																								
型式 VPS22		型式 320E		製造番号 SXE03170		機械管理者氏名 町田宗才																																																																																																																																								
製造番号 1021		性能 2385 kg		検査年月 平成28年10月		検査業者登録No. 第17号																																																																																																																																								
検査実施場所 町田機工(株) 宮古店		検査年月日 平成29年10月4日		検査者氏名 近野喜 義		検査業者又は事業者住所・名称 沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株)				責任者 又吉 悟																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>No.</th> <th>検査箇所</th> <th>検査内容</th> <th>検査方法</th> <th>検査結果 良 不良</th> <th>補修 内容</th> <th>区分</th> <th>No.</th> <th>検査箇所</th> <th>検査内容</th> <th>検査方法</th> <th>検査結果 良 不良</th> <th>補修 内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">上下フレーム等</td> <td>1</td> <td>フレーム</td> <td>亀裂、変形、摩耗、取付</td> <td>目視 探傷器</td> <td>✓</td> <td></td> <td rowspan="2">油圧装置</td> <td>8</td> <td>開閉シリンダー</td> <td>作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷</td> <td>目視 操作 スケール タイマー</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>取付けピン、ブシュ</td> <td>亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付</td> <td>目視</td> <td>✓</td> <td></td> <td>9</td> <td>制御弁</td> <td>作動、油漏れ、取付 増圧バルブ 増速バルブ</td> <td>目視 操作</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">旋回装置</td> <td>3</td> <td>旋回ベアリング、旋回ギア</td> <td>引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付</td> <td>目視 操作 聴診 トルクレンチ</td> <td>✓</td> <td></td> <td rowspan="2">圧砕・切断部</td> <td>10</td> <td>切断・圧砕アーム</td> <td>亀裂、変形、摩耗</td> <td>目視 スケール 探傷器</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>旋回制御器(旋回ブレーキ)</td> <td>作動(制動具合)、異音、取付</td> <td>目視 操作 聴診</td> <td>✓</td> <td></td> <td>11</td> <td>カッター</td> <td>亀裂、欠け、摩耗、取付</td> <td>目視 スケール 探傷器</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">油圧装置</td> <td>5</td> <td>油圧モーター</td> <td>油漏れ、異常振動、異音、異常発熱</td> <td>目視 操作 聴診 触診</td> <td>✓</td> <td></td> <td rowspan="2">表示</td> <td>12</td> <td>圧砕ポイント</td> <td>脱落、がた、摩耗</td> <td>目視 スケール</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>回転継手</td> <td>回転、油漏れ、異音</td> <td>目視 操作 聴診</td> <td>✓</td> <td></td> <td>13</td> <td>表示板</td> <td>損傷、取付</td> <td>目視</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>配管(ホース類、高圧パイプ)</td> <td>亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付</td> <td>目視</td> <td>✓</td> <td></td> <td rowspan="2">操作</td> <td>14</td> <td>操作レバー等</td> <td>ストローク、がた</td> <td>目視 操作</td> <td>✓</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">安全車体</td> <td>15</td> <td>飛来物防護設備</td> <td>亀裂、変形、腐食、取付</td> <td>目視 探傷器</td> <td>✓</td> <td></td> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>総合テスト</td> <td>作動、異常振動、異音、異常発熱</td> <td>目視 操作 聴診 触診</td> <td>✓</td> <td></td> <td colspan="2">総合</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	上下フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓		2	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓		9	制御弁	作動、油漏れ、取付 増圧バルブ 増速バルブ	目視 操作	✓		旋回装置	3	旋回ベアリング、旋回ギア	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	✓		圧砕・切断部	10	切断・圧砕アーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓		4	旋回制御器(旋回ブレーキ)	作動(制動具合)、異音、取付	目視 操作 聴診	✓		11	カッター	亀裂、欠け、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓		油圧装置	5	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		表示	12	圧砕ポイント	脱落、がた、摩耗	目視 スケール	✓		6	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	✓		13	表示板	損傷、取付	目視	✓		7	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		操作	14	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓		安全車体	15	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓		16						17	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		総合						
区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容																																																																																																																																	
上下フレーム等	1	フレーム	亀裂、変形、摩耗、取付	目視 探傷器	✓		油圧装置	8	開閉シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打痕 亀裂、曲がり、腐食、擦り傷	目視 操作 スケール タイマー	✓																																																																																																																																		
	2	取付けピン、ブシュ	亀裂、変形、摩耗、ピンシール損傷、取付	目視	✓			9	制御弁	作動、油漏れ、取付 増圧バルブ 増速バルブ	目視 操作	✓																																																																																																																																		
旋回装置	3	旋回ベアリング、旋回ギア	引っ掛かり、異音、*ギヤ亀裂・摩耗、シール損傷、取付	目視 操作 聴診 トルクレンチ	✓		圧砕・切断部	10	切断・圧砕アーム	亀裂、変形、摩耗	目視 スケール 探傷器	✓																																																																																																																																		
	4	旋回制御器(旋回ブレーキ)	作動(制動具合)、異音、取付	目視 操作 聴診	✓			11	カッター	亀裂、欠け、摩耗、取付	目視 スケール 探傷器	✓																																																																																																																																		
油圧装置	5	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		表示	12	圧砕ポイント	脱落、がた、摩耗	目視 スケール	✓																																																																																																																																		
	6	回転継手	回転、油漏れ、異音	目視 操作 聴診	✓			13	表示板	損傷、取付	目視	✓																																																																																																																																		
	7	配管(ホース類、高圧パイプ)	亀裂、損傷、老化、ひび割れ、ねじれ、油漏れ、取付	目視	✓		操作	14	操作レバー等	ストローク、がた	目視 操作	✓																																																																																																																																		
安全車体	15	飛来物防護設備	亀裂、変形、腐食、取付	目視 探傷器	✓			16																																																																																																																																						
	17	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	目視 操作 聴診 触診	✓		総合																																																																																																																																							
事業者等への要請	次回特定自主検査実施年月 平成30年10月																																																																																																																																													
	使用前に保守点検を行って下さい																																																																																																																																													
措置内容																																																																																																																																														
照会No.	補修箇所及び不具合状況				補修年月日		補修実施内容																																																																																																																																							
備考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、又異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。 2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。又補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。																																																																																																																																													
記号	交換	分解交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし																																																																																																																																						
	×	⊗	△	A	T	C	L	—																																																																																																																																						

機械点検報告書

2016年 10月 20日

G8-012

沖縄県中頭郡西原町字小那覇1281-1

キャタピラーイーストジャパン合同会社

沖縄支店 沖縄営業所長

満

ユーザー名 所田 誠二 殿

機種 320E
シリアルNo CAT0320EV
SXE 03170

貴社益々御盛栄のことと御喜び申し上げます。またこの度は弊社製品を御購入頂き感謝致しております。御取めさせて頂きました製品の点検結果は、下記のごとく正常ですので御報告申し上げます。

項目	外観点検			機能点検			各部点検および給油脂					
	No	項目	点検	No	項目	点検	No	項目	点検	No	項目	点検
エンジン	1	ラジエータ、リザーブタンクの水量	✓	38	エンジンの排気色、異常音	✓	75	冷却水クーリック濃度	✓	80	エンジン各部の油、水洩れ	✓
	2	オイル・パンの油量	✓	39	エンジンの回転数 (LOW, HI)	✓	76	ファン・ベルトのたわみ量	✓	81	バッテリー液量、電圧	✓
	3	エンジンの運転状態	✓	40	〃 (ワンタッチロー)	✓	77	燃料ラインの洩れ	✓	82	各部ホース・バンド類のゆるみ	✓
	4	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	41	〃 (AEC)	✓	78	燃料タンクの水抜き	✓	83	エアコンベルトのたわみ量確認	✓
	5			42	〃 (2Pリリーフ)	✓	79	ラジエータ水量、洩れ	✓	84		
下部走行体	6	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	43	トラック空転時の異常音	✓	85	ファイナル・ドライブの油量、油洩れ	✓	89	シユアの損傷、取付ボルトのゆるみ	✓
	7			44	走行直進性	✓	86	アイドラの油洩れ	✓	90	トラックの張り	✓
	8			45	走行直進弁の作動	✓	87	ローラの油洩れ	✓	91	油圧ラインの油洩れ	✓
	9			46	高低速の作動	✓	88	ローラ取付ボルトのゆるみ	✓	92		
上部旋回体	10	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	47	旋回時の作動状態、異常音	✓	93	スイング・ドライブの油量、油洩れ	✓	96	スイング・ベアリングの給脂	✓
	11			48	旋回リリーフ圧力	✓	94	スイング・ベアリングの取付ボルトのゆるみ	✓	97		
	12			49			95	カウンタウエイトの取付ボルトのゆるみ	✓	98		
油圧装置	13	作動油の油量	✓	50	ポンプの異常音、振動	✓	99	ポンプの油洩れ	✓	103	油圧ラインの油洩れ	✓
	14	油圧系統の油洩れ	✓	51	メインリリーフ圧 (ライトポンプ)	✓	100	コントロール・バルブの油洩れ	✓	104	作動油の油量	✓
	15	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	52	〃 (レフトポンプ)	✓	101	スイング・モータの油洩れ	✓	105	油圧ラインの干渉	✓
	16			53	パイロット・ポンプ圧	✓	102	パターン・チェンジャの作動	✓	106		
作動装置	17	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	54	作業装置の作動状態、異常音	✓	107	シリンダの損傷、油洩れ	✓	110	作動装置の給脂	✓
	18			55	シリンダ自然降下	✓	108	油圧ラインの油洩れ	✓	111	ブレード水平度	✓
	19			56	作業装置各部のガタ	✓	109	バケットのサイドカッター、ツースのゆるみ	✓	112		
キャブ・安全装置	20	キャブの内装品の損傷	✓	57	各スイッチの作動確認	✓	113	キャブの内装品の損傷	✓	119	キャノピの取付、損傷	✓
	21			58	各ゲージ、メータの作動状態	✓	114	キャブの内装品の汚れ	✓	120		
	22			59	操作レバーの作動状態	✓	115	キャブの内振動音、取付ゆるみ	✓	121		
	23			60	セーフチ・ロック (作業、走行、旋回) の作動確認	✓	116	フロント・ウインドの、開閉作動確認	✓	122		
	24			61	エアコンの効き	✓	117	手すり	✓	123		
	25			62	干渉防止装置の作動	✓	118	ステップ	✓	124		
シヨベル・クレーン	26	フック変形、損傷	✓	63	旋回速度	✓	125	ブーム用急降下防止弁の油洩れ、異常音	✓	130		
	27	フック外れ止め変形、損傷	✓	64	荷重表示確認	✓	126	アーム用急降下防止弁の油洩れ、異常音	✓	131		
	28	圧力センサ損傷、ハーネスの断線	✓	65	警報装置作動確認	✓	127	フックのスイベル部作動確認	✓	132		
	29	角度センサ損傷、ハーネスの断線	✓	66	過負荷制限装置作動確認	✓	128	フックの外れ止め作動確認	✓	133		
	30	圧力スイッチハーネスの断線	✓	67			129	外部表示灯点灯、回転確認	✓	134		
電子制御システム	31	バックアップスイッチの作動確認	✓	68	モニタリングの機能、作動	✓	135	アクティブ、ログ・エラー	✓	138		
	32			69	パワーシフト圧の作動	✓	136	ログ・イベント	✓	139		
	33			70			137	コンフィギュレーションの確認	✓	140		
全般	34	機械仕様の確認	✓	71	ツール・コントロール・システムの設定、確認	✓	141	外観上の損傷、塗装の良・否	✓	145	欠品	✓
	35	付属アタッチメント有・無	✓	72			142	コーション・プレート、デカル	✓	146		
	36	付属工具類の有・無	✓	73			143	付属工具等の有・無	✓	147		
	37			74			144			148		

新車につき特定自主検査は1年間有効です。