

3 年 間 保 存

特定自主検査記録表

証明書
発行No. 7-62 標章No. 0741542

- ① プレーカ本体を装着する機体及びブーム等の作業機部分に関する検査記録については、様式SR-EHC-01及び02(油圧ショベル)等を使用すること。
 ② 区分又は検査箇所「油圧式」又は「空圧式」と区別のないものは、油圧式プレーカと空圧式プレーカで共通の部分である。

メーカー名	プレーカ本体 東空	管理番号	ZN-005	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	プレーカ本体 TMB-1M	製造番号	プレーカ本体 1M356	機械管理者氏名	町田 宗才
性 能	プレーカ本体 72 kg	装着機械	V1017	検査業者登録No.	第 1 7 号
検査場所	町田機工 コガ(空)			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) マダノ 浩
検査年月日	H26年3月4日	検査者 氏 名	高元 学	責任者	

区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容	区分	No.	検査箇所	検 査 内 容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
ブ レ ー カ 本 体	油 圧 式	1 プレーカ 上 部	封入ガス圧力、ガス漏れ	圧力計 石けん水	✓		油 圧 式 装 置	17	フィルター エレメント、 ケ ー ス	汚れ、目詰まり、損傷、油漏れ	目 視	—	
		2 シリンダー	油漏れ、ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	✓			18	高圧配管	支持状態、つぶれ、継手部油漏れ	目 視	—	
		3 プレーカ 下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・油漏れ・給脂	目 視 スケール	✓			19	油圧ホース	き裂、損傷、老化、ひび割れ、 ねじね、油漏れ、干渉	目 視	✓	
		4 アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、接続部油漏れ	目 視 聴 診	✓			20	リリース バルブ	作動、油漏れ	目 視 操 作	—	
	空 圧 式	5 プレーカ 上 部	接続部緩み	目 視 テストハンマー	—			21	操 作 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	
		6 シリンダー	ピン穴き裂、 ブラケットはめ合い部摩擦	目 視	—			22	減 圧 弁	作動、油漏れ、取付け	目 視 操 作	—	
		7 プレーカ 下 部	き裂、損傷、摩耗、チゼルしゅう 動部ブッシュ摩耗・給脂	目 視	—			23	アキュム レーター	打撃の異常（ホース振れ、むら 打ち、異音）、*ガス封入圧	目 視 聴 診 圧力計	—	
		8 チ ゼ ル 保持ピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			24	エアホース	損傷、ひび割れ、老化、継手部 緩み、エア漏れ、クランプ状態	目 視 聴 診	—	
	共 通	9 チゼル保持ピン用 抜止めピン	き裂、変形、摩耗	目 視 ノギス	✓			25	操 作 弁	作動	操 作	—	
		10 ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓			26	ラ イ ン オイラー	油量・汚れ	目 視	—	
		11 チ ゼ ル	き裂、変形、摩耗	目 視	✓			27					
		12						28	操作レバー、 ペダル	ストローク、がた	目 視 操 作	—	
ブ ラ ケ ッ ト	13	ブラケット	き裂、摩耗、変形、損傷	目 視 ノギス	✓		操 作 綜 合	29	総合テスト	作動、異音、異常振動、異常発熱	操 作 聴 診 触		
	14	取付けピン	き裂、変形、摩耗、給脂	目 視	✓								
	15	ボルト、ナット	取付	目 視 テストハンマー	✓								
	16	緩衝材 (油圧式)	き裂、摩耗、劣化	目 視	✓								

事 業 者 請 求 等	次回特定自主検査実施年月	H27年3月
	使用前は、保守点検を行ってください	

補 修 等 の 措 置 内 容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補 修 実 施 内 容

備 考	1. 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。	記 号	交換	修理	調整	締付	清掃	給油水	該当なし
	X		△	A	T	C	L	—	
2. 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。 3. 検査内容の項目に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。 4. 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。									

油圧ショベル(クローラ式)
特定自主検査記録表

3 年 間 保 存

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出
の抑制を図るための指針に基づく検査共用

証明書
発行日 25 年 7 月 23 日 様式SR-EHC-01-B
証明書
発行No. 7-62 標章No. 0741542

メーカー名	ヤマ-建機	管理番号	R4-072	使用者住所 氏名又は名称	中城村字久場1991番地 町田機工株式会社
型 式	V1017	性 能	0.04m ³	機械管理者氏名	町田 宗才
製造番号	05019B	アワメーター	627 h	検査業者登録番号	第 1 7 号
検査実施場所	町田機工(株)石川(営)			検査業者又は事業者 住所・名称 責任者名	沖縄市登川3458番地 マチダテクノ(株) アキラ
検査年月日	25 年 7 月 23 日	検査者 氏 名	平川善之	責任者	

区分	No.	検 査 箇 所	検 査 内 容	検 査 方 法	検査結果 良 不良	補修 内容																		
エ ン ジ ン	1	本 体	★ a 始動性 かかり具合、異音、予熱機・ヒーターの作動 ★ b 回転の状態 アクセルの作動、回転具合 ★ c 排気の状態 アイドリング回転(800 min ⁻¹)、無負荷最高回転(2250 min ⁻¹) ★ d エアクリナー 排気色、排気音、排気管・マフラー等のガス漏れ ★ e エアクリナー ケースのき裂・変形・緩み、エレメントの汚れ・損傷、油量 ★ f 締付け シリンダーヘッド、マニホールド締付けボルト・ナットの緩み ★ g 弁すき間 弁すき間(吸最大 mm・最小 mm)(排最大 mm・最小 mm) ★ h 圧縮圧力 圧縮圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> ★ i 噴射圧力 噴射圧力 (MPa) <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> ★ j 噴霧状態 噴霧状態 良○・不良× <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table> ★ k 過給器 異常振動、異音、ガス漏れ、潤滑油漏れ ★ l エンジンマウント ブラケットのき裂・変形・緩み、脱落、防護ゴムの損傷・変化	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	目視、操作、聴診 目視、操作、聴診 回転計 目視、操作、聴診 目視、触診 トルクレンチ シクネスゲージ 圧縮圧力計 ノズルテスター 目視、ノズルテスター 目視、聴診等	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓	— — — — — — — — —
	1	2	3	4	5	6																		
	1	2	3	4	5	6																		
	1	2	3	4	5	6																		
	2	潤滑装置	油量、汚れ、油漏れ、エレメントの汚れ・損傷	目視	✓	—																		
	3	燃料装置	燃料漏れ、ホースの損傷・老化、エレメントの汚れ・目詰まり	目視	✓	—																		
	4	冷却装置	油量、汚れ、水漏れ、目詰まり、ホース損傷・老化、ラジエーターキャップ機能・損傷、ベルト(たわみ、摩耗、損傷)、ファン・カバー・ダクト等のき裂・損傷・変形・取付	目視、触診、スケール	—	✓ L																		
	5	電気装置	充電装置機能、バッテリー液量・端子緩み・腐食、配線緩み・損傷	目視、触診、電圧電圧計	✓	—																		
	6	エアコンプレッサー	異音、異常振動、エア漏れ、油漏れ、タンク内凝水、作動	目視、操作、聴診、圧力計	—	—																		
	7																							
	走 行 装 置	8	起動輪、遊動輪	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—																	
9		上部ローラー、下部ローラー	き裂、変形、摩耗、異音、異常発熱、取付、油漏れ	目視、聴診、触診、探傷器	✓	—																		
10		履 帯	シュエーキ裂・変形・摩耗、ボルト・ナット取付、リンク・ブッシュき裂・摩耗、ピッチ長、たわみ、ピン抜け、ゴムパッド(欠け・老化・摩耗)	目視、スケール、探傷器	—	—																		
11		ゴム履帯	スチールコード切断・損傷、ゴム(欠け・老化・摩耗)、心金脱落、たわみ	目視、スケール	✓	—																		
12		履帯調整装置	作動、調整ボルト等のき裂・変形・腐食・摩耗、シリンダー油漏れ	目視、操作、探傷器	✓	—																		
13		走行減速機	異音、異常発熱、ケースき裂・損傷、取付、油漏れ、汚れ、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	—																		
14																								
制 動	15	駐車ブレーキ	効き	目視、操作	✓	—																		
	16																							
作 業 装 置	17	ブーム、アーム、バケット、リンク	き裂、変形、摩耗、かた、取付、ピンシール損傷	目視、操作、ノギス、探傷器	✓	—																		
	18	ツース	脱落、かた、摩耗	目視、触診	✓	—																		
	19	ブレード	き裂、変形、摩耗、かた、取付	目視、操作、探傷器	✓	—																		
	20	フック	変形、摩耗、取付(き裂)、外れ止め機能・損傷	目視、操作、ノギス	—	—																		
	21																							
油 圧 装 置	22	作動油タンク	油漏れ、汚れ、油漏れ、コゲ漏れ、ブリーフ目詰まり、取付	目視、石けん水	✓	—																		
	23	フィルター	油漏れ、目詰まり、油漏れ	目視	✓	—																		
	24	配管、ホース、高圧パイプ	き裂、損傷、老化、ひび割れ、油漏れ、取付	目視	✓	—																		
	25	油圧ポンプ	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱、負荷時吐出量、吐出圧	目視、聴診、触診、 旋 回 用 走 行 用	✓ ✓ ✓	— — —																		
	26	油圧モーター	油漏れ、異常振動、異音、異常発熱	目視、聴診、触診、 旋 回 用 走 行 用	✓ ✓ ✓	— — —																		
	27	油圧シリンダー	作動、油漏れ、伸縮量、打こん、き裂、曲がり、擦り傷	ブーム用 ブレード用 アーム用 スイング用 バケット用	目視、操作、スケール、 タイム	✓ ✓ ✓	— — —																	

3年間保存

R4-072

証明書発行No. 7-62 標章No. 0741542

区分	No.	検査箇所	検査内容	検査方法	検査結果 良 不良	補修 内容
油圧装置	28	コントロール弁 (方向、圧力、流量、逆止め、電磁弁)	作動、油漏れ、取付、異音、異常発熱	目視、操作、聴診、触診	✓	
	29	回転継手	回転状態、油漏れ、異音		✓	
	30	オイルクーラー	冷却効果、目詰まり、変形、損傷、油漏れ	目視、聴診、触診	✓	
	31		電動式 (モーターの異常振動、異音、異常発熱)		—	—
操作	32	操作レバー	ストローク、かた	目視、操作、スグール	✓	
	33					
安全装置・車体関係等	34	下部架台フレーム、ブラケット	き裂、変形、しゅう動部摩耗、取付	目視、スグール、探傷器	✓	
	35	旋回フレーム、ブラケット	き裂、変形、取付	目視	✓	
	36	旋回ベアリング、旋回ギヤ	引っ掛かり、異音、ギヤき裂・摩耗、取付、シール損傷	目視、操作、聴診、トルクレンチ	✓	
	37	旋回減速機	異音、異常発熱、油漏れ、汚れ、油漏れ、取付	目視、操作、聴診、触診	✓	
	38	旋回ロック	効き、き裂、損傷、油漏れ、ホース損傷・老化	目視、操作	✓	
	39	レバーロック、ペダルロック	効き、損傷、変形		✓	
	40	キャブ、カバー	き裂、変形、腐食、雨漏り、ドア等開閉、ロック・キー作動、ガラスの割れ・破損		✓	
	41	カウンターウエイト	取付	目視、スグール	✓	
	42	座席 (調整機構、シート、背もたれ)	座席調整、ロック作動、取付、シートベルト、損傷	目視、操作	✓	
	43	昇降設備、滑り止め	き裂、損傷、変形、取付	目視	✓	
	44	表示板	損傷、取付		✓	
	45	灯火装置、警音器、方向指示器 窓拭き器、デフロスター等	作動、取付、レンズ破損、浸水	目視、操作	✓	
	46	計器類	作動	目視	✓	
	47	後写鏡、反射鏡	汚れ、損傷、写影		—	—
	48	給油脂	給油脂状態、自動給油脂装置作動	目視、操作		✓ L
	49					
総合	50	総合テスト	作動、異常振動、異音、異常発熱	操作、聴診、触診	✓	
排ガス装置	★	一酸化炭素等発散防止装置	触媒等の緩み・損傷、排気温度警告装置の配線緩み・損傷、排ガス減少装置のホース・パイプの緩み・損傷	目視、聴診、レンチ等	—	—

次回特定自主検査実施年月 H26 年 7 月

使用前は、保守点検を行って下さい。

補修等の措置内容			
照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
1	エア-クリーナー-汚れ	H25-7/23	エア-クリーナー-清掃
4	冷却水不足	〃	冷却水補充
48	給油脂不足	〃	クリーン給脂

備考

- 検査の結果、異常のないものは、検査結果欄の良に、また異常なものは不良の欄に「✓」印の記号を記載する。
- 検査結果が異常なものについては、検査内容、検査方法欄の該当項目を○で囲む。
- 検査内容に*印が付けられた項目は、関連機能が正常であれば検査を省略できる。省略した場合は*印を○で囲む。
- 検査の結果、補修等を行った場合は、補修内容欄に右の記号に従って記載する。また補修内容等の詳細説明を要するものについては、補修等の措置内容欄に記載する。
- ★印は「安衛法」と「建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの抑制を図るための指針」との共通検査項目であり、★★印は同指針のみの検査項目である。

記号

交換	修理	調整	締付	清掃	給油	該当なし
X	△	A	T	C	L	—